

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	پلت (T)(۷۰۰)
۱	TNH-۰۰۴۰۱	۳۹۳	۱	۲۷۵	۴۵۴	۲۳.۱	۱۷.۷	۱۶.۶	۱۶.۱
۲	TNH-۰۰۴۰۲	۳۹۳	۲	۳۶۵	۵۴۴	۳۴	۲۶.۱	۲۴.۴	۲۳.۸
۳	TNH-۰۰۴۰۳	۳۹۳	۳	۴۵۵	۶۳۴	۴۵	۳۴.۶	۳۲.۴	۳۱.۵
۴	TNH-۰۰۴۰۴	۳۹۳	۴	۵۴۵	۷۲۴	۵۵.۸	۴۲.۹	۴۰.۱	۳۹
۵	TNH-۰۰۴۰۵	۳۹۳	۵	۶۳۵	۸۱۴	۶۶.۷	۵۱.۳	۴۸	۴۶.۷
۶	TNH-۰۰۴۰۶	۳۹۳	۶	۷۲۵	۹۰۴	۷۷.۶	۵۹.۷	۵۵.۸	۵۴.۳
۷	TNH-۰۰۴۰۷	۳۹۳	۷	۸۱۵	۹۹۴	۸۸.۵	۶۸.۱	۶۳.۷	۶۱.۹
۸	TNH-۰۰۴۰۸	۳۹۳	۸	۹۰۵	۱۰۸۴	۹۹.۴	۷۶.۵	۷۱.۵	۶۹.۵
۹	TNH-۰۰۴۰۹	۳۹۳	۹	۹۹۵	۱۱۷۴	۱۱۰.۳	۸۴.۹	۷۹.۴	۷۷.۲
۱۰	TNH-۰۰۴۱۰	۳۹۳	۱۰	۱۰۸۵	۱۲۶۴	۱۲۱.۲	۹۳.۳	۸۷.۲	۸۴.۸

توضیحات:

- تعداد پایه : ۸
- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	پلت (T)(۷۰۰)
۱	TNH-۰۰۵۰۱	۴۹۲	۱	۳۲۴	۵۴۰	۴۱.۷	۳۲	۳۰	۲۹
۲	TNH-۰۰۵۰۲	۴۹۲	۲	۴۱۴	۶۳۰	۵۹	۴۵	۴۲	۴۱
۳	TNH-۰۰۵۰۳	۴۹۲	۳	۵۰۴	۷۲۰	۷۶	۵۸	۵۵	۵۳
۴	TNH-۰۰۵۰۴	۴۹۲	۴	۵۹۴	۸۱۰	۹۳	۷۱	۶۷	۶۵
۵	TNH-۰۰۵۰۵	۴۹۲	۵	۶۸۴	۹۰۰	۱۱۰	۸۵	۷۹	۷۷
۶	TNH-۰۰۵۰۶	۴۹۲	۶	۷۷۴	۹۹۰	۱۲۷	۹۸	۹۱	۸۹
۷	TNH-۰۰۵۰۷	۴۹۲	۷	۸۶۴	۱۰۸۰	۱۴۴	۱۱۱	۱۰۳	۱۰۱
۸	TNH-۰۰۵۰۸	۴۹۲	۸	۹۵۴	۱۱۷۰	۱۶۱	۱۲۴	۱۱۶	۱۱۲
۹	TNH-۰۰۵۰۹	۴۹۲	۹	۱۰۴۴	۱۲۶۰	۱۷۸	۱۳۷	۱۲۸	—
۱۰	TNH-۰۰۵۱۰	۴۹۲	۱۰	۱۱۳۴	۱۳۵۰	۱۹۵	۱۵۰	۱۴۰	—

توضیحات:

- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	پلت (T)(۷۰۰)
۱	TNH-۰۰۶۰۱	۵۹۰	۱	۳۷۲	۶۱۶	۶۷	۵۱	۴۸	۴۷
۲	TNH-۰۰۶۰۲	۵۹۰	۲	۴۶۲	۷۰۶	۹۱	۷۰	۶۵	۶۳
۳	TNH-۰۰۶۰۳	۵۹۰	۳	۵۵۲	۷۹۶	۱۱۶	۸۹	۸۳	۸۱
۴	TNH-۰۰۶۰۴	۵۹۰	۴	۶۴۲	۸۸۶	۱۴۰	۱۰۸	۱۰۱	۹۸
۵	TNH-۰۰۶۰۵	۵۹۰	۵	۷۳۲	۹۷۶	۱۶۵	۱۲۷	۱۱۹	۱۱۵
۶	TNH-۰۰۶۰۶	۵۹۰	۶	۸۲۲	۱۰۶۶	۱۸۹	۱۴۵	۱۳۶	—
۷	TNH-۰۰۶۰۷	۵۹۰	۷	۹۱۲	۱۱۵۶	۲۱۴	۱۶۴	۱۵۴	—
۸	TNH-۰۰۶۰۸	۵۹۰	۸	۱۰۰۲	۱۲۴۶	۲۳۸	۱۸۳	۱۷۱	—
۹	TNH-۰۰۶۰۹	۵۹۰	۹	۱۰۹۲	۱۳۳۶	۲۶۳	۲۰۲	۱۸۹	—
۱۰	TNH-۰۰۶۱۰	۵۹۰	۱۰	۱۱۸۲	۱۴۲۶	۲۸۷	۲۲۱	۲۰۶	—

توضیحات:

- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNH-۰۰۷۰۱	۶۸۸	۱	۴۴۰	۷۱۰	۱۰۶	۸۱	۷۶
۲	TNH-۰۰۷۰۲	۶۸۸	۲	۵۳۰	۸۰۰	۱۳۹	۱۰۷	۱۰۰
۳	TNH-۰۰۷۰۳	۶۸۸	۳	۶۲۰	۸۹۰	۱۷۲	۱۳۲	۱۲۴
۴	TNH-۰۰۷۰۴	۶۸۸	۴	۷۱۰	۹۸۰	۲۰۶	۱۵۸	۱۴۸
۵	TNH-۰۰۷۰۵	۶۸۸	۵	۸۰۰	۱۰۷۰	۲۳۹	۱۸۴	۱۷۲
۶	TNH-۰۰۷۰۶	۶۸۸	۶	۸۹۰	۱۱۶۰	۲۷۳	۲۱۰	۱۹۶
۷	TNH-۰۰۷۰۷	۶۸۸	۷	۹۸۰	۱۲۵۰	۳۰۶	۲۳۵	۲۲۰
۸	TNH-۰۰۷۰۸	۶۸۸	۸	۱۰۷۰	۱۳۴۰	۳۳۹	۲۶۱	۲۴۴
۹	TNH-۰۰۷۰۹	۶۸۸	۹	۱۱۶۰	۱۴۳۰	۳۷۳	۲۸۷	۲۶۸
۱۰	TNH-۰۰۷۱۰	۶۸۸	۱۰	۱۲۵۰	۱۵۲۰	۴۰۶	۳۱۲	۲۹۲
۱۱	TNH-۰۰۷۱۱	۶۸۸	۱۱	۱۳۴۰	۱۶۱۰	۴۴۰	۳۳۹	۳۱۷
۱۲	TNH-۰۰۷۱۲	۶۸۸	۱۲	۱۴۳۰	۱۷۰۰	۴۷۳	۳۶۴	۳۴۰

توضیحات:

- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNH--۰۸۰۱	۷۸۷	۱	۴۸۸	۷۷۲	۱۵۱	۱۱۶	۱۰۸
۲	TNH--۰۸۰۲	۷۸۷	۲	۵۷۸	۸۶۲	۱۹۵	۱۵۰	۱۴۰
۳	TNH--۰۸۰۳	۷۸۷	۳	۶۶۸	۹۵۲	۲۳۸	۱۸۳	۱۷۱
۴	TNH--۰۸۰۴	۷۸۷	۴	۷۵۸	۱۰۴۲	۲۸۲	۲۱۷	۲۰۳
۵	TNH--۰۸۰۵	۷۸۷	۵	۸۴۸	۱۱۳۲	۳۲۶	۲۵۱	۲۳۴
۶	TNH--۰۸۰۶	۷۸۷	۶	۹۳۸	۱۲۲۲	۳۶۹	۲۸۴	۲۶۵
۷	TNH--۰۸۰۷	۷۸۷	۷	۱۰۲۸	۱۳۱۲	۴۱۳	۳۱۸	۲۹۷
۸	TNH--۰۸۰۸	۷۸۷	۸	۱۱۱۸	۱۴۰۲	۴۵۷	۳۵۲	۳۲۹
۹	TNH--۰۸۰۹	۷۸۷	۹	۱۲۰۸	۱۴۹۲	۵۰۰	۳۸۵	۳۶۰
۱۰	TNH--۰۸۱۰	۷۸۷	۱۰	۱۲۹۸	۱۵۸۲	۵۴۴	۴۱۹	۳۹۱
۱۱	TNH--۰۸۱۱	۷۸۷	۱۱	۱۳۸۸	۱۶۷۲	۵۸۸	۴۵۲	۴۲۳
۱۲	TNH--۰۸۱۲	۷۸۷	۱۲	۱۴۷۸	۱۷۶۲	۶۳۲	۴۸۶	۴۵۵

توضیحات:

- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNH-۰۹۰۱	۸۸۵	۱	۵۳۳	۸۴۳	۲۱۰	۱۶۱	۱۵۱
۲	TNH-۰۹۰۲	۸۸۵	۲	۶۲۳	۹۳۳	۲۶۵	۲۰۴	۱۹۱
۳	TNH-۰۹۰۳	۸۸۵	۳	۷۱۳	۱۰۲۳	۳۲۰	۲۴۶	۲۳۰
۴	TNH-۰۹۰۴	۸۸۵	۴	۸۰۳	۱۱۱۳	۳۷۶	۲۸۹	۲۷۰
۵	TNH-۰۹۰۵	۸۸۵	۵	۸۹۳	۱۲۰۳	۴۳۱	۳۳۲	۳۱۰
۶	TNH-۰۹۰۶	۸۸۵	۶	۹۸۳	۱۲۹۳	۴۸۶	۳۷۴	۳۵۰
۷	TNH-۰۹۰۷	۸۸۵	۷	۱۰۷۳	۱۳۸۳	۵۴۱	۴۱۶	۳۸۹
۸	TNH-۰۹۰۸	۸۸۵	۸	۱۱۶۳	۱۴۷۳	۵۹۷	۴۵۹	۴۳۰
۹	TNH-۰۹۰۹	۸۸۵	۹	۱۲۵۳	۱۵۶۳	۶۵۲	۵۰۲	۴۶۹
۱۰	TNH-۰۹۱۰	۸۸۵	۱۰	۱۳۴۳	۱۶۵۳	۷۰۷	۵۴۴	۵۰۹
۱۱	TNH-۰۹۱۱	۸۸۵	۱۱	۱۴۳۳	۱۷۴۳	۷۶۳	۵۸۷	۵۴۹
۱۲	TNH-۰۹۱۲	۸۸۵	۱۲	۱۵۲۳	۱۸۳۳	۸۱۸	۶۳۰	۵۸۹

توضیحات:

- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNH-۱۰۰۱	۹۸۴	۱	۵۹۲	۹۳۳	۲۸۹	۲۲۲	۲۰۸
۲	TNH-۱۰۰۲	۹۸۴	۲	۶۸۲	۱۰۲۳	۳۵۸	۲۷۵	۲۵۷
۳	TNH-۱۰۰۳	۹۸۴	۳	۷۷۲	۱۱۱۳	۴۲۶	۳۲۸	۳۰۶
۴	TNH-۱۰۰۴	۹۸۴	۴	۸۶۲	۱۲۰۳	۴۹۴	۳۸۰	۳۵۵
۵	TNH-۱۰۰۵	۹۸۴	۵	۹۵۲	۱۲۹۳	۵۶۳	۴۳۳	۴۰۵
۶	TNH-۱۰۰۶	۹۸۴	۶	۱۰۴۲	۱۳۸۳	۶۳۱	۴۸۶	۴۵۴
۷	TNH-۱۰۰۷	۹۸۴	۷	۱۱۳۲	۱۴۷۳	۷۰۰	۵۳۹	۵۰۴
۸	TNH-۱۰۰۸	۹۸۴	۸	۱۲۲۲	۱۵۶۳	۷۶۸	۵۹۱	۵۵۳
۹	TNH-۱۰۰۹	۹۸۴	۹	۱۳۱۲	۱۶۵۳	۸۳۶	۶۴۳	۶۰۲
۱۰	TNH-۱۰۱۰	۹۸۴	۱۰	۱۴۰۲	۱۷۴۳	۹۰۵	۶۹۷	۶۵۱
۱۱	TNH-۱۰۱۱	۹۸۴	۱۱	۱۴۹۲	۱۸۳۳	۹۷۳	۷۴۹	۷۰۰
۱۲	TNH-۱۰۱۲	۹۸۴	۱۲	۱۵۸۲	۱۹۲۳	۱۰۴۱	۸۰۱	۷۴۹

توضیحات:

- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتیمتر