

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	پلت (T)(۷۰۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH--۰۲۰۱	۱۹۷	۱	۲۴۰	۳۶۲	۵	۳.۸	۳.۶	۳.۵	۳.۲
۲	TNH--۰۲۰۲	۱۹۷	۲	۳۳۰	۴۵۲	۷.۸	۶	۵.۶	۵.۴	۵
۳	TNH--۰۲۰۳	۱۹۷	۳	۴۲۰	۵۴۲	۱۰.۵	۸	۷.۵	۷.۳	۶.۷
۴	TNH--۰۲۰۴	۱۹۷	۴	۵۱۰	۶۳۲	۱۳.۲	۱۰.۱	۹.۵	۹.۲	۸.۴
۵	TNH--۰۲۰۵	۱۹۷	۵	۶۰۰	۷۲۲	۱۶	۱۲.۳	۱۱.۵	۱۱.۲	۱۰.۲
۶	TNH--۰۲۰۶	۱۹۷	۶	۶۹۰	۸۱۲	۱۸.۷	۱۴.۴	۱۳.۵	۱۳.۱	۱۲
۷	TNH--۰۲۰۷	۱۹۷	۷	۷۸۰	۹۰۲	۲۱.۵	۱۶.۵	۱۵.۵	۱۵	۱۳.۷
۸	TNH--۰۲۰۸	۱۹۷	۸	۸۷۰	۹۹۲	۲۴.۲	۱۸.۶	۱۷.۴	۱۶.۹	۱۵.۵
۹	TNH--۰۲۰۹	۱۹۷	۹	۹۶۰	۱۰۸۲	۲۷	۲۰.۸	۱۹.۴	۱۸.۹	۱۷.۳
۱۰	TNH--۰۲۱۰	۱۹۷	۱۰	۱۰۵۰	۱۱۷۲	۲۹.۷	۲۲.۸	۲۱.۴	۲۰.۸	۱۹

توضیحات:

- تعداد پایه : ۴
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	پلت (T)(۷۰۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۳۰۱	۲۹۵	۱	۳۲۵	۴۷۶	۱۳.۹	۱۰.۷	۱۰	۹.۷	۸.۹
۲	TNH-۰۳۰۲	۲۹۵	۲	۴۱۵	۵۷۰	۲۰	۱۵.۴	۱۴.۴	۱۴	۱۲.۸
۳	TNH-۰۳۰۳	۲۹۵	۳	۵۰۵	۶۵۶	۲۶.۲	۲۰.۱	۱۸.۸	۱۸.۳	۱۶.۷
۴	TNH-۰۳۰۴	۲۹۵	۴	۵۹۵	۷۴۶	۳۲.۳	۲۴.۸	۲۳.۲	۲۲.۶	۲۰.۶
۵	TNH-۰۳۰۵	۲۹۵	۵	۶۸۵	۸۳۶	۳۸.۴	۲۹.۵	۲۷.۶	۲۶.۸	۲۴.۵
۶	TNH-۰۳۰۶	۲۹۵	۶	۷۷۵	۹۲۶	۴۴.۶	۳۴.۴	۳۲.۱	۳۱.۲	۲۸.۵
۷	TNH-۰۳۰۷	۲۹۵	۷	۸۶۵	۱۰۱۶	۵۰.۷	۳۹	۳۶.۵	۳۵.۵	۳۲.۴
۸	TNH-۰۳۰۸	۲۹۵	۸	۹۵۵	۱۱۰۶	۵۶.۹	۴۳.۸	۴۰.۹	۳۹.۸	۳۶.۴
۹	TNH-۰۳۰۹	۲۹۵	۹	۱۰۴۵	۱۱۹۶	۶۳	۴۸.۵	۴۵.۳	۴۴.۱	۴۰.۳
۱۰	TNH-۰۳۱۰	۲۹۵	۱۰	۱۱۳۵	۱۲۸۶	۶۹.۱	۵۳.۲	۴۹.۷	۴۸.۳	۴۴.۲

توضیحات:

- تعداد پایه : ۶
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۴۰۱	۳۹۳	۱	۴۰۹	۵۸۸	۲۸.۹	۲۲.۲	۲۰.۸	۱۸.۵
۲	TNH-۰۴۰۲	۳۹۳	۲	۴۹۹	۶۷۸	۳۹.۸	۳۰.۶	۲۸.۶	۲۵.۴
۳	TNH-۰۴۰۳	۳۹۳	۳	۵۸۹	۷۶۸	۵۰.۷	۳۹	۳۶.۵	۳۲.۴
۴	TNH-۰۴۰۴	۳۹۳	۴	۶۷۹	۸۵۸	۶۱.۶	۴۷.۴	۴۴.۳	۳۹.۴
۵	TNH-۰۴۰۵	۳۹۳	۵	۷۶۹	۹۴۸	۷۲.۵	۵۵.۸	۵۲.۲	۴۶.۴
۶	TNH-۰۴۰۶	۳۹۳	۶	۸۵۹	۱۰۳۸	۸۳.۴	۶۴.۲	۶۰	۵۳.۳
۷	TNH-۰۴۰۷	۳۹۳	۷	۹۴۹	۱۱۲۸	۹۴.۳	۷۲.۶	۶۷.۹	۶۰.۳
۸	TNH-۰۴۰۸	۳۹۳	۸	۱۰۳۹	۱۲۱۸	۱۰۵.۲	۸۱	۷۵.۷	۶۷.۳
۹	TNH-۰۴۰۹	۳۹۳	۹	۱۱۲۹	۱۳۰۸	۱۱۶.۱	۸۹.۴	۸۳.۶	۷۴.۳
۱۰	TNH-۰۴۱۰	۳۹۳	۱۰	۱۲۱۹	۱۳۹۸	۱۲۷	۹۷.۸	۹۱.۴	۸۱.۲

توضیحات:

- تعداد پایه : ۸
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۰۵۰۱	۴۹۲	۱	۴۴۷	۶۸۷	۵۲	۴۰	۳۷	۳۳
۲	TNH-۰۰۵۰۲	۴۹۲	۲	۵۳۷	۷۷۷	۶۹	۵۳	۴۹	۴۴
۳	TNH-۰۰۵۰۳	۴۹۲	۳	۶۲۷	۸۶۷	۸۶	۶۶	۶۲	۵۵
۴	TNH-۰۰۵۰۴	۴۹۲	۴	۷۱۷	۹۵۷	۱۰۳	۷۹	۷۴	۶۶
۵	TNH-۰۰۵۰۵	۴۹۲	۵	۸۰۷	۱۰۴۷	۱۲۰	۹۲	۸۶	۷۷
۶	TNH-۰۰۵۰۶	۴۹۲	۶	۸۹۷	۱۱۳۷	۱۳۷	۱۰۵	۹۸	۸۷
۷	TNH-۰۰۵۰۷	۴۹۲	۷	۹۸۷	۱۲۲۷	۱۵۴	۱۱۸	۱۱۱	۹۸
۸	TNH-۰۰۵۰۸	۴۹۲	۸	۱۰۷۷	۱۳۱۷	۱۷۱	۱۳۱	۱۲۳	۱۰۹
۹	TNH-۰۰۵۰۹	۴۹۲	۹	۱۱۶۷	۱۴۰۷	۱۸۸	۱۴۴	۱۳۵	۱۲۰
۱۰	TNH-۰۰۵۱۰	۴۹۲	۱۰	۱۲۵۷	۱۴۹۷	۲۰۵	۱۵۸	۱۴۷	۱۳۱

توضیحات:

- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۱۰۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۰۶۰۱	۵۹۰	۱	۵۳۲	۸۰۳	۸۶	۶۶	۶۲	۵۵
۲	TNH-۰۰۶۰۲	۵۹۰	۲	۶۲۲	۸۹۳	۱۱۱	۸۵	۸۰	۷۱
۳	TNH-۰۰۶۰۳	۵۹۰	۳	۷۱۲	۹۸۳	۱۳۵	۱۰۴	۹۷	۸۶
۴	TNH-۰۰۶۰۴	۵۹۰	۴	۸۰۲	۱۰۷۳	۱۶۰	۱۲۳	۱۱۵	۱۰۲
۵	TNH-۰۰۶۰۵	۵۹۰	۵	۸۹۲	۱۱۶۳	۱۸۵	۱۴۲	۱۳۳	۱۱۸
۶	TNH-۰۰۶۰۶	۵۹۰	۶	۹۸۲	۱۲۵۳	۲۰۹	۱۶۱	۱۵۰	۱۳۴
۷	TNH-۰۰۶۰۷	۵۹۰	۷	۱۰۷۲	۱۳۴۳	۲۳۴	۱۸۰	۱۶۸	۱۵۰
۸	TNH-۰۰۶۰۸	۵۹۰	۸	۱۱۶۲	۱۴۳۳	۲۵۸	۱۹۸	۱۸۵	۱۶۵
۹	TNH-۰۰۶۰۹	۵۹۰	۹	۱۲۵۲	۱۵۲۳	۲۸۳	۲۱۸	۲۰۳	۱۸۱
۱۰	TNH-۰۰۶۱۰	۵۹۰	۱۰	۱۳۴۲	۱۶۱۳	۳۰۸	۲۳۷	۲۲۱	۱۹۷

توضیحات:

- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۱۰۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۷۰۱	۶۸۸	۱	۶۳۳	۹۲۹	۱۳۶	۱۰۴	۹۸	۸۷
۲	TNH-۰۷۰۲	۶۸۸	۲	۷۲۳	۱۰۱۹	۱۶۹	۱۳۰	۱۲۱	۱۰۸
۳	TNH-۰۷۰۳	۶۸۸	۳	۸۱۳	۱۱۰۹	۲۰۳	۱۵۶	۱۴۶	۱۳۰
۴	TNH-۰۷۰۴	۶۸۸	۴	۹۰۳	۱۱۹۹	۲۳۶	۱۸۱	۱۷۰	۱۵۱
۵	TNH-۰۷۰۵	۶۸۸	۵	۹۹۳	۱۲۸۹	۲۷۰	۲۰۸	۱۹۴	۱۷۳
۶	TNH-۰۷۰۶	۶۸۸	۶	۱۰۸۳	۱۳۷۹	۳۰۳	۲۳۳	۲۱۸	۱۹۴
۷	TNH-۰۷۰۷	۶۸۸	۷	۱۱۷۳	۱۴۶۹	۳۳۶	۲۵۸	۲۴۲	۲۱۵
۸	TNH-۰۷۰۸	۶۸۸	۸	۱۲۶۳	۱۵۵۹	۳۷۰	۲۸۵	۲۶۶	۲۳۶
۹	TNH-۰۷۰۹	۶۸۸	۹	۱۳۵۳	۱۶۴۹	۴۰۳	۳۱۰	۲۹۰	۲۵۸
۱۰	TNH-۰۷۱۰	۶۸۸	۱۰	۱۴۴۳	۱۷۳۹	۴۳۷	۳۳۶	۳۱۴	۲۷۹
۱۱	TNH-۰۷۱۱	۶۸۸	۱۱	۱۵۳۳	۱۸۲۹	۴۷۰	۳۶۲	۳۳۸	۳۰۰
۱۲	TNH-۰۷۱۲	۶۸۸	۱۲	۱۶۲۳	۱۹۱۹	۵۰۳	۳۸۷	۳۶۲	۳۲۲

توضیحات:

- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۱۰۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۰۸۰۱	۷۸۷	۱	۷۱۹	۱۰۳۳	۱۹۶	۱۵۱	۱۴۱	۱۲۵
۲	TNH-۰۰۸۰۲	۷۸۷	۲	۸۰۹	۱۱۲۳	۲۴۰	۱۸۵	۱۷۳	۱۵۳
۳	TNH-۰۰۸۰۳	۷۸۷	۳	۸۹۹	۱۲۱۳	۲۸۴	۲۱۸	۲۰۴	۱۸۱
۴	TNH-۰۰۸۰۴	۷۸۷	۴	۹۸۹	۱۳۰۳	۳۲۸	۲۵۲	۲۳۶	۲۱۰
۵	TNH-۰۰۸۰۵	۷۸۷	۵	۱۰۷۹	۱۳۹۳	۳۷۱	۲۸۵	۲۶۷	۲۳۷
۶	TNH-۰۰۸۰۶	۷۸۷	۶	۱۱۶۹	۱۴۸۳	۴۱۵	۳۲۰	۲۹۹	۲۶۵
۷	TNH-۰۰۸۰۷	۷۸۷	۷	۱۲۵۹	۱۵۷۳	۴۵۹	۳۵۳	۳۳۰	۲۹۳
۸	TNH-۰۰۸۰۸	۷۸۷	۸	۱۳۴۹	۱۶۶۳	۵۰۲	۳۸۶	۳۶۱	۳۲۱
۹	TNH-۰۰۸۰۹	۷۸۷	۹	۱۴۳۹	۱۷۵۳	۵۴۶	۴۲۰	۳۹۳	۳۴۹
۱۰	TNH-۰۰۸۱۰	۷۸۷	۱۰	۱۵۲۹	۱۸۴۳	۵۹۰	۴۵۴	۴۲۵	۳۷۷
۱۱	TNH-۰۰۸۱۱	۷۸۷	۱۱	۱۶۱۹	۱۹۳۳	۶۳۳	۴۸۷	۴۵۵	۴۰۵
۱۲	TNH-۰۰۸۱۲	۷۸۷	۱۲	۱۷۰۹	۲۰۲۳	۶۷۷	۵۲۱	۴۸۷	۴۳۳

توضیحات:

- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۱۰۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۹۰۱	۸۸۵	۱	۸۰۵	۱۱۴۷	۲۷۵	۲۱۱	۱۹۸	۱۷۶
۲	TNH-۰۹۰۲	۸۸۵	۲	۸۹۵	۱۲۳۷	۳۳۰	۲۵۴	۲۳۷	۲۱۱
۳	TNH-۰۹۰۳	۸۸۵	۳	۹۸۵	۱۳۲۷	۳۸۵	۲۹۶	۲۷۷	۲۴۶
۴	TNH-۰۹۰۴	۸۸۵	۴	۱۰۷۵	۱۴۱۷	۴۴۱	۳۳۹	۳۱۷	۲۸۲
۵	TNH-۰۹۰۵	۸۸۵	۵	۱۱۶۵	۱۵۰۷	۴۹۶	۳۸۲	۳۵۷	۳۱۷
۶	TNH-۰۹۰۶	۸۸۵	۶	۱۲۵۵	۱۵۹۷	۵۵۱	۴۲۴	۳۹۶	۳۵۲
۷	TNH-۰۹۰۷	۸۸۵	۷	۱۳۴۵	۱۶۸۷	۶۰۶	۴۶۶	۴۳۶	۳۸۸
۸	TNH-۰۹۰۸	۸۸۵	۸	۱۴۳۵	۱۷۷۷	۶۶۲	۵۰۹	۴۷۶	۴۲۳
۹	TNH-۰۹۰۹	۸۸۵	۹	۱۵۲۵	۱۸۶۷	۷۱۷	۵۵۲	۵۱۶	۴۵۹
۱۰	TNH-۰۹۱۰	۸۸۵	۱۰	۱۶۱۵	۱۹۵۷	۷۷۲	۵۹۴	۵۵۶	۴۹۴
۱۱	TNH-۰۹۱۱	۸۸۵	۱۱	۱۷۰۵	۲۰۴۷	۸۲۸	۶۳۷	۵۹۶	۵۳۰
۱۲	TNH-۰۹۱۲	۸۸۵	۱۲	۱۷۹۵	۲۱۳۷	۸۸۳	۶۸۰	۶۳۵	۵۶۵

توضیحات:

- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۱۰۰ سانتیمتر

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۱۰۰۱	۹۸۴	۱	۹۰۳	۱۲۷۴	۳۷۶	۲۸۹	۲۷۰	۲۴۰
۲	TNH-۱۰۰۲	۹۸۴	۲	۹۹۳	۱۳۶۴	۴۴۴	۳۴۲	۳۱۹	۲۸۴
۳	TNH-۱۰۰۳	۹۸۴	۳	۱۰۸۳	۱۴۵۴	۵۱۳	۳۹۵	۳۶۹	۳۲۸
۴	TNH-۱۰۰۴	۹۸۴	۴	۱۱۷۳	۱۵۴۴	۵۸۱	۴۴۷	۴۱۸	۳۷۲
۵	TNH-۱۰۰۵	۹۸۴	۵	۱۲۶۳	۱۶۳۴	۶۵۰	۵۰۰	۴۶۸	۴۱۶
۶	TNH-۱۰۰۶	۹۸۴	۶	۱۳۵۳	۱۷۲۴	۷۱۸	۵۵۳	۵۱۷	۴۵۹
۷	TNH-۱۰۰۷	۹۸۴	۷	۱۴۴۳	۱۸۱۴	۷۸۶	۶۰۵	۵۶۶	۵۰۳
۸	TNH-۱۰۰۸	۹۸۴	۸	۱۵۳۳	۱۹۰۴	۸۵۵	۶۵۸	۶۱۵	۵۴۷
۹	TNH-۱۰۰۹	۹۸۴	۹	۱۶۲۳	۱۹۹۴	۹۲۳	۷۱۰	۶۶۴	۵۹۰
۱۰	TNH-۱۰۱۰	۹۸۴	۱۰	۱۷۱۳	۲۰۸۴	۹۹۲	۷۶۴	۷۱۴	۶۳۵
۱۱	TNH-۱۰۱۱	۹۸۴	۱۱	۱۸۰۳	۲۱۷۴	۱۰۶۰	۸۱۶	۷۶۳	۶۷۸
۱۲	TNH-۱۰۱۲	۹۸۴	۱۲	۱۸۹۳	۲۲۶۴	۱۱۲۸	۸۶۸	۸۱۲	۷۲۲

توضیحات:

- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۱۰۰ سانتیمتر