

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	پلت (T)(۷۰۰)
۱	TNH-۰۴۰۱	۳۹۳	۱	۲۷۲	۴۵۰	۲۳	۱۷.۷	۱۶.۶	۱۶.۱
۲	TNH-۰۴۰۲	۳۹۳	۲	۳۶۱	۵۳۹	۳۴	۲۶.۲	۲۴.۵	۲۳.۸
۳	TNH-۰۴۰۳	۳۹۳	۳	۴۵۰	۶۲۸	۴۵	۳۴.۶	۳۲.۴	۳۱.۵
۴	TNH-۰۴۰۴	۳۹۳	۴	۵۳۹	۷۱۷	۵۵.۵	۴۲.۷	۴۰	۳۸.۸
۵	TNH-۰۴۰۵	۳۹۳	۵	۶۲۸	۸۰۶	۶۶	۵۰.۸	۴۷.۵	۴۶.۲
۶	TNH-۰۴۰۶	۳۹۳	۶	۷۱۷	۸۹۵	۷۷	۵۹.۳	۵۵.۴	۵۴
۷	TNH-۰۴۰۷	۳۹۳	۷	۸۰۶	۹۸۴	۸۸	۶۷.۷	۶۳.۳	۶۱.۶
۸	TNH-۰۴۰۸	۳۹۳	۸	۸۹۵	۱۰۷۳	۹۹	۷۶.۲	۷۱.۳	۶۹.۳
۹	TNH-۰۴۰۹	۳۹۳	۹	۹۸۴	۱۱۶۲	۱۰۹.۵	۸۴.۳	۷۸.۸	۷۶.۶
۱۰	TNH-۰۴۱۰	۳۹۳	۱۰	۱۰۷۳	۱۲۵۱	۱۲۰	۹۲.۴	۸۶.۴	۸۴

ارتفاع قیف: ۱.۸۰ متر و ارتفاع سقف: ۱.۰۸ متر حجم قیف: ۷.۸ متر مکعب حجم سقف: ۴.۵ متر مکعب
توضیحات:



- تعداد پایه: ۸
- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	پلت (T)(۷۰۰)
۱	TNH-۰۵۰۱	۴۹۲	۱	۳۲۳	۵۳۰	۴۱.۵	۳۲	۳۰	۲۹
۲	TNH-۰۵۰۲	۴۹۲	۲	۴۱۲	۶۱۹	۵۸.۵	۴۵	۴۲	۴۱
۳	TNH-۰۵۰۳	۴۹۲	۳	۵۰۱	۷۰۸	۷۵.۵	۵۸	۵۴	۵۳
۴	TNH-۰۵۰۴	۴۹۲	۴	۵۹۰	۷۹۷	۹۲.۵	۷۱	۶۷	۶۵
۵	TNH-۰۵۰۵	۴۹۲	۵	۶۷۹	۸۸۶	۱۰۹.۵	۸۴	۷۹	۷۷
۶	TNH-۰۵۰۶	۴۹۲	۶	۷۶۸	۹۷۵	۱۲۶.۵	۹۷	۹۱	۸۸
۷	TNH-۰۵۰۷	۴۹۲	۷	۸۵۷	۱۰۶۴	۱۴۳.۵	۱۱۰	۱۰۳	۱۰۰
۸	TNH-۰۵۰۸	۴۹۲	۸	۹۴۶	۱۱۵۳	۱۶۰.۵	۱۲۳	۱۱۵	۱۱۲
۹	TNH-۰۵۰۹	۴۹۲	۹	۱۰۳۵	۱۲۴۲	۱۷۷.۵	۱۳۷	۱۲۸	—
۱۰	TNH-۰۵۱۰	۴۹۲	۱۰	۱۱۲۴	۱۳۳۱	۱۹۴.۵	۱۵۰	۱۴۰	—

ارتفاع قیف: ۲.۳۴ متر و ارتفاع سقف: ۱.۳۷ متر حجم قیف: ۱۵.۵ متر مکعب حجم سقف: ۹ متر مکعب
توضیحات:

- تعداد پایه: ۱۰
- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.


 سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)
 

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	پلت (T)(۷۰۰)
۱	TNH-۰۶۰۱	۵۹۰	۱	۳۷۱	۵۹۹	۶۷	۵۱.۶	۴۸	۴۷
۲	TNH-۰۶۰۲	۵۹۰	۲	۴۶۰	۶۸۸	۹۱	۷۰	۶۵	۶۴
۳	TNH-۰۶۰۳	۵۹۰	۳	۵۴۹	۷۷۷	۱۱۵	۸۸	۸۳	۸۰
۴	TNH-۰۶۰۴	۵۹۰	۴	۶۳۸	۸۶۶	۱۳۹	۱۰۷	۱۰۰	۹۷
۵	TNH-۰۶۰۵	۵۹۰	۵	۷۲۷	۹۵۵	۱۶۳	۱۲۵	۱۱۷	۱۱۴
۶	TNH-۰۶۰۶	۵۹۰	۶	۸۱۶	۱۰۴۴	۱۸۷	۱۴۴	۱۳۵	—
۷	TNH-۰۶۰۷	۵۹۰	۷	۹۰۵	۱۱۳۳	۲۱۱	۱۶۲	۱۵۲	—
۸	TNH-۰۶۰۸	۵۹۰	۸	۹۹۴	۱۲۲۲	۲۳۵	۱۸۱	۱۶۹	—
۹	TNH-۰۶۰۹	۵۹۰	۹	۱۰۸۳	۱۳۱۱	۲۵۹	۱۹۹	۱۸۶	—
۱۰	TNH-۰۶۱۰	۵۹۰	۱۰	۱۱۷۲	۱۴۰۰	۲۸۳	۲۱۸	۲۰۴	—

ارتفاع قیف: ۲.۸۲ متر و ارتفاع سقف: ۱.۵۸ متر حجم قیف: ۲۷ متر مکعب حجم سقف: ۱۶ متر مکعب

توضیحات:



- تعداد پایه: ۱۲
- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNH-۰۷۰۱	۶۸۸	۱	۴۲۶	۶۸۲	۱۰۱	۷۸	۷۳
۲	TNH-۰۷۰۲	۶۸۸	۲	۵۱۵	۷۷۱	۱۳۴	۱۰۳	۹۶
۳	TNH-۰۷۰۳	۶۸۸	۳	۶۰۴	۸۶۰	۱۶۷	۱۲۸	۱۲۰
۴	TNH-۰۷۰۴	۶۸۸	۴	۶۹۳	۹۴۹	۲۰۰	۱۵۴	۱۴۴
۵	TNH-۰۷۰۵	۶۸۸	۵	۷۸۲	۱۰۳۸	۲۳۳	۱۷۹	۱۶۸
۶	TNH-۰۷۰۶	۶۸۸	۶	۸۷۱	۱۱۲۷	۲۶۶	۲۰۵	۱۹۱
۷	TNH-۰۷۰۷	۶۸۸	۷	۹۶۰	۱۲۱۶	۲۹۹	۲۳۰	۲۱۵
۸	TNH-۰۷۰۸	۶۸۸	۸	۱۰۴۹	۱۳۰۵	۳۳۲	۲۵۶	۲۳۹
۹	TNH-۰۷۰۹	۶۸۸	۹	۱۱۳۸	۱۳۹۴	۳۶۵	۲۸۱	۲۶۳
۱۰	TNH-۰۷۱۰	۶۸۸	۱۰	۱۲۲۷	۱۴۸۳	۳۹۸	۳۰۶	۲۸۶
۱۱	TNH-۰۷۱۱	۶۸۸	۱۱	۱۳۱۶	۱۵۷۲	۴۳۱	۳۳۲	۳۱۰
۱۲	TNH-۰۷۱۲	۶۸۸	۱۲	۱۴۰۵	۱۶۶۱	۴۶۴	۳۵۷	۳۳۴

ارتفاع قیف: ۳.۳۷ متر و ارتفاع سقف: ۱.۸۶ متر حجم قیف: ۴۳ متر مکعب حجم سقف: ۲۵ متر مکعب
توضیحات:

- تعداد پایه: ۱۲
- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.


 سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)
 

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNH-۰۸۰۱	۷۸۷	۱	۴۶۷	۷۳۷	۱۴۴	۱۱۱	۱۰۴
۲	TNH-۰۸۰۲	۷۸۷	۲	۵۵۶	۸۲۶	۱۸۷	۱۴۴	۱۳۵
۳	TNH-۰۸۰۳	۷۸۷	۳	۶۴۵	۹۱۵	۲۳۰	۱۷۷	۱۶۶
۴	TNH-۰۸۰۴	۷۸۷	۴	۷۳۴	۱۰۰۴	۲۷۳	۲۱۰	۱۹۶
۵	TNH-۰۸۰۵	۷۸۷	۵	۸۲۳	۱۰۹۳	۳۱۶	۲۴۳	۲۲۷
۶	TNH-۰۸۰۶	۷۸۷	۶	۹۱۲	۱۱۸۲	۳۵۹	۲۷۶	۲۵۸
۷	TNH-۰۸۰۷	۷۸۷	۷	۱۰۰۱	۱۲۷۱	۴۰۲	۳۰۹	۲۸۹
۸	TNH-۰۸۰۸	۷۸۷	۸	۱۰۹۰	۱۳۶۰	۴۴۵	۳۴۳	۳۲۰
۹	TNH-۰۸۰۹	۷۸۷	۹	۱۱۷۹	۱۴۴۹	۴۸۸	۳۷۶	۳۵۱
۱۰	TNH-۰۸۱۰	۷۸۷	۱۰	۱۲۶۸	۱۵۳۸	۵۳۱	۴۰۹	۳۸۲
۱۱	TNH-۰۸۱۱	۷۸۷	۱۱	۱۳۵۷	۱۶۲۷	۵۷۴	۴۴۲	۴۱۳
۱۲	TNH-۰۸۱۲	۷۸۷	۱۲	۱۴۴۶	۱۷۱۶	۶۱۷	۴۷۵	۴۴۴

ارتفاع قیف: ۳.۷۸ متر و ارتفاع سقف: ۲ متر حجم قیف: ۶۳ متر مکعب حجم سقف: ۳۸ متر مکعب
توضیحات:

- تعداد پایه: ۱۲
- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (۷۷۰) (T)	ذرت (۷۲۰) (T)
۱	TNH-۰۹۰۱	۸۸۵	۱	۵۳۰	۸۲۵	۱۹۷	۱۵۲	۱۴۲
۲	TNH-۰۹۰۲	۸۸۵	۲	۶۱۹	۹۱۴	۲۵۲	۱۹۴	۱۸۱
۳	TNH-۰۹۰۳	۸۸۵	۳	۷۰۸	۱۰۰۳	۳۰۶	۲۳۶	۲۲۰
۴	TNH-۰۹۰۴	۸۸۵	۴	۷۹۷	۱۰۹۲	۳۶۱	۲۷۸	۲۶۰
۵	TNH-۰۹۰۵	۸۸۵	۵	۸۸۶	۱۱۸۱	۴۱۵	۳۱۹	۲۹۹
۶	TNH-۰۹۰۶	۸۸۵	۶	۹۷۵	۱۲۷۰	۴۷۰	۳۶۲	۳۳۸
۷	TNH-۰۹۰۷	۸۸۵	۷	۱۰۶۴	۱۳۵۹	۵۲۴	۴۰۳	۳۷۷
۸	TNH-۰۹۰۸	۸۸۵	۸	۱۱۵۳	۱۴۴۸	۵۷۹	۴۴۶	۴۱۷
۹	TNH-۰۹۰۹	۸۸۵	۹	۱۲۴۲	۱۵۳۷	۶۳۳	۴۸۷	۴۵۶
۱۰	TNH-۰۹۱۰	۸۸۵	۱۰	۱۳۳۱	۱۶۲۶	۶۸۸	۵۳۰	۴۹۵
۱۱	TNH-۰۹۱۱	۸۸۵	۱۱	۱۴۲۰	۱۷۱۵	۷۴۲	۵۷۱	۵۳۴
۱۲	TNH-۰۹۱۲	۸۸۵	۱۲	۱۵۰۹	۱۸۰۴	۷۹۷	۶۱۴	۵۷۴

ارتفاع قیف: ۴.۱۷ متر و ارتفاع سقف: ۲.۲۵ متر حجم قیف: ۹۰ متر مکعب حجم سقف: ۵۳ متر مکعب
توضیحات:

- تعداد پایه: ۱۲
- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.

سیلوهای فلزی کف مخروطی (۴۵°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T) (۷۷۰)	ذرت (T) (۷۲۰)
۱	TNH-۱۰۰۱	۹۸۴	۱	۵۸۰	۹۰۸	۲۶۵	۲۰۴	۱۹۱
۲	TNH-۱۰۰۲	۹۸۴	۲	۶۶۹	۹۹۷	۳۳۳	۲۵۶	۲۴۰
۳	TNH-۱۰۰۳	۹۸۴	۳	۷۵۸	۱۰۸۶	۴۰۰	۳۰۸	۲۸۸
۴	TNH-۱۰۰۴	۹۸۴	۴	۸۴۷	۱۱۷۵	۴۶۸	۳۶۰	۳۳۷
۵	TNH-۱۰۰۵	۹۸۴	۵	۹۳۶	۱۲۶۴	۵۳۵	۴۱۲	۳۸۵
۶	TNH-۱۰۰۶	۹۸۴	۶	۱۰۲۵	۱۳۵۳	۶۰۳	۴۶۴	۴۳۴
۷	TNH-۱۰۰۷	۹۸۴	۷	۱۱۱۴	۱۴۴۲	۶۷۰	۵۱۶	۴۸۲
۸	TNH-۱۰۰۸	۹۸۴	۸	۱۲۰۳	۱۵۳۱	۷۳۸	۵۶۸	۵۳۱
۹	TNH-۱۰۰۹	۹۸۴	۹	۱۲۹۲	۱۶۲۰	۸۰۵	۶۲۰	۵۸۰
۱۰	TNH-۱۰۱۰	۹۸۴	۱۰	۱۳۸۱	۱۷۰۹	۸۷۳	۶۷۲	۶۲۸
۱۱	TNH-۱۰۱۱	۹۸۴	۱۱	۱۴۷۰	۱۷۹۸	۹۴۰	۷۲۴	۶۷۷
۱۲	TNH-۱۰۱۲	۹۸۴	۱۲	۱۵۵۹	۱۸۸۷	۱۰۰۸	۷۷۶	۷۲۶

ارتفاع قیف: ۴.۷۸ متر و ارتفاع سقف: ۲.۵۸ متر حجم قیف: ۱۲۴ متر مکعب حجم سقف: ۷۴ متر مکعب
توضیحات:

- تعداد پایه : ۱۲
- زاویه قیف: ۴۵ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند