



 سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)
 

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m <sup>3</sup> )	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	پلت (T)(۷۰۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۲۰۱	۱۹۷	۱	۲۴۰	۳۶۲	۵	۳.۸	۳.۶	۳.۵	۳.۲
۲	TNH-۰۲۰۲	۱۹۷	۲	۳۲۹	۴۵۱	۷.۷	۵.۹	۵.۵	۵.۳	۴.۹
۳	TNH-۰۲۰۳	۱۹۷	۳	۴۱۸	۵۴۰	۱۰.۴	۸.	۷.۴	۷.۲	۶.۶
۴	TNH-۰۲۰۴	۱۹۷	۴	۵۰۷	۶۲۹	۱۳	۱۰	۹.۳	۹.۱	۸.۳
۵	TNH-۰۲۰۵	۱۹۷	۵	۵۹۶	۷۱۸	۱۵.۷	۱۲	۱۱.۳	۱۱	۱۰
۶	TNH-۰۲۰۶	۱۹۷	۶	۶۸۵	۸۰۷	۱۸.۵	۱۴.۲	۱۳.۳	۱۲.۹	۱۱.۸
۷	TNH-۰۲۰۷	۱۹۷	۷	۷۷۴	۸۹۶	۲۱.۲	۱۶.۳	۱۵.۲	۱۴.۸	۱۳.۵
۸	TNH-۰۲۰۸	۱۹۷	۸	۸۶۳	۹۸۵	۲۴	۱۸.۴	۱۷.۲	۱۶.۸	۱۵.۳
۹	TNH-۰۲۰۹	۱۹۷	۹	۹۵۲	۱۰۷۴	۲۶.۷	۲۰.۵	۱۹.۲	۱۸.۷	۱۷
۱۰	TNH-۰۲۱۰	۱۹۷	۱۰	۱۰۴۱	۱۱۶۳	۲۹.۳	۲۲.۵	۲۱	۲۰.۵	۱۸.۷

ارتفاع قیف: ۱.۵۲ متر و ارتفاع سقف: ۰.۵۲ متر حجم قیف: ۱.۷۵ متر مکعب حجم سقف: ۰.۶ متر مکعب  
توضیحات:

- تعداد پایه: ۴
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند


 سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)
 

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m <sup>3</sup> )	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)	پلت (T)(۷۰۰)	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۳۰۱	۲۹۵	۱	۳۲۳	۴۷۳	۱۴	۱۰.۷	۱۰	۹.۸	۹
۲	TNH-۰۳۰۲	۲۹۵	۲	۴۱۲	۵۶۲	۲۰	۱۵.۴	۱۴.۴	۱۴	۱۲.۸
۳	TNH-۰۳۰۳	۲۹۵	۳	۵۰۱	۶۵۱	۲۶	۲۰	۱۸.۷	۱۸.۲	۱۶.۶
۴	TNH-۰۳۰۴	۲۹۵	۴	۵۹۰	۷۴۰	۳۲	۲۴.۶	۲۳	۲۲.۴	۲۰.۴
۵	TNH-۰۳۰۵	۲۹۵	۵	۶۷۹	۸۲۹	۳۸	۲۹.۲	۲۷.۳	۲۶.۶	۲۴.۳
۶	TNH-۰۳۰۶	۲۹۵	۶	۷۶۸	۹۱۸	۴۴	۳۳.۸	۳۱.۶	۳۰.۸	۲۸.۱
۷	TNH-۰۳۰۷	۲۹۵	۷	۸۵۷	۱۰۰۷	۵۰	۳۸.۵	۳۶	۳۵	۳۲
۸	TNH-۰۳۰۸	۲۹۵	۸	۹۴۶	۱۰۹۶	۵۶	۴۳.۱	۴۰.۳	۳۹.۲	۳۵.۸
۹	TNH-۰۳۰۹	۲۹۵	۹	۱۰۳۵	۱۱۸۵	۶۲	۴۷.۷	۴۴.۶	۴۳.۴	۳۹.۶
۱۰	TNH-۰۳۱۰	۲۹۵	۱۰	۱۱۲۴	۱۲۷۴	۶۸	۵۲.۳	۴۸.۹	۴۷.۶	۴۳.۵

ارتفاع قیف: ۲.۳۴ متر و ارتفاع سقف: ۰.۸ متر حجم قیف: ۵.۸۳ متر مکعب حجم سقف: ۱.۹۴ متر مکعب  
توضیحات:

- تعداد پایه: ۶
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.

## سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m <sup>3</sup> )	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۴۰۱	۳۹۳	۱	۴۰۸	۵۸۶	۲۸.۹	۱۸.۵
۲	TNH-۰۴۰۲	۳۹۳	۲	۴۹۷	۶۷۵	۳۹.۶	۲۵.۳
۳	TNH-۰۴۰۳	۳۹۳	۳	۵۸۶	۷۶۴	۵۰.۶	۳۲.۴
۴	TNH-۰۴۰۴	۳۹۳	۴	۶۷۵	۸۵۳	۶۱.۳	۳۹.۲
۵	TNH-۰۴۰۵	۳۹۳	۵	۷۶۴	۹۴۲	۷۲.۱	۴۶.۱
۶	TNH-۰۴۰۶	۳۹۳	۶	۸۵۳	۱۰۳۱	۸۲.۹	۵۳
۷	TNH-۰۴۰۷	۳۹۳	۷	۹۴۲	۱۱۲۰	۹۳.۶	۵۹.۹
۸	TNH-۰۴۰۸	۳۹۳	۸	۱۰۳۱	۱۲۰۹	۱۰۴.۶	۶۷
۹	TNH-۰۴۰۹	۳۹۳	۹	۱۱۲۰	۱۲۹۸	۱۱۵.۳	۷۳.۸
۱۰	TNH-۰۴۱۰	۳۹۳	۱۰	۱۲۰۹	۱۳۸۷	۱۲۶.۱	۸۰.۷

ارتفاع قیف: ۳.۱۹ متر و ارتفاع سقف: ۱.۰۸ متر حجم قیف ۶۰ درجه: ۱۳۶ حجم سقف: ۴.۵ متر مکعب

### توضیحات:

- تعداد پایه: ۸
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.

## سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m <sup>3</sup> )	سویا (T)(۶۴۰)
۱	TNH-۰۵۰۱	۴۹۲	۱	۴۹۴	۷۰۱	۵۳	۳۴
۲	TNH-۰۵۰۲	۴۹۲	۲	۵۸۳	۷۹۰	۷۰	۴۵
۳	TNH-۰۵۰۳	۴۹۲	۳	۶۷۲	۸۷۹	۸۷	۵۶
۴	TNH-۰۵۰۴	۴۹۲	۴	۷۶۱	۹۶۸	۱۰۴	۶۶
۵	TNH-۰۵۰۵	۴۹۲	۵	۸۵۰	۱۰۵۷	۱۲۱	۷۷
۶	TNH-۰۵۰۶	۴۹۲	۶	۹۳۹	۱۱۴۶	۱۳۸	۸۸
۷	TNH-۰۵۰۷	۴۹۲	۷	۱۰۲۸	۱۲۳۵	۱۵۵	۹۹
۸	TNH-۰۵۰۸	۴۹۲	۸	۱۱۱۷	۱۳۲۴	۱۷۲	۱۱۰
۹	TNH-۰۵۰۹	۴۹۲	۹	۱۲۰۶	۱۴۱۳	۱۸۹	۱۲۱
۱۰	TNH-۰۵۱۰	۴۹۲	۱۰	۱۲۹۵	۱۵۰۲	۲۰۶	۱۳۲

ارتفاع قیف: ۴.۰۵ متر و ارتفاع سقف: ۱.۳۷ متر حجم قیف ۶۰ درجه: ۲۷ حجم سقف: ۹ متر مکعب

### توضیحات:

- تعداد پایه: ۱۰
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.

## سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m <sup>3</sup> )	سویا (T)(۶۰°)
۱	TNH-۰۶۰۱	۵۹۰	۱	۵۷۴	۸۰۹	۸۶	۵۵
۲	TNH-۰۶۰۲	۵۹۰	۲	۶۶۳	۸۹۸	۱۱۰	۷۰
۳	TNH-۰۶۰۳	۵۹۰	۳	۷۵۲	۹۸۷	۱۳۴	۸۶
۴	TNH-۰۶۰۴	۵۹۰	۴	۸۴۱	۱۰۷۶	۱۵۸	۱۰۱
۵	TNH-۰۶۰۵	۵۹۰	۵	۹۳۰	۱۱۶۵	۱۸۲	۱۱۶
۶	TNH-۰۶۰۶	۵۹۰	۶	۱۰۱۹	۱۲۵۴	۲۰۶	۱۳۲
۷	TNH-۰۶۰۷	۵۹۰	۷	۱۱۰۸	۱۳۴۳	۲۳۰	۱۴۷
۸	TNH-۰۶۰۸	۵۹۰	۸	۱۱۹۷	۱۴۳۲	۲۵۴	۱۶۲
۹	TNH-۰۶۰۹	۵۹۰	۹	۱۲۸۶	۱۵۲۱	۲۷۸	۱۷۸
۱۰	TNH-۰۶۱۰	۵۹۰	۱۰	۱۳۷۵	۱۶۱۰	۳۰۲	۱۹۳

ارتفاع قیف: ۴.۸۵ متر و ارتفاع سقف: ۱.۵۸ متر حجم قیف ۶۰ درجه: ۴۶ حجم سقف: ۱۶ متر مکعب

### توضیحات:

- تعداد پایه: ۱۲
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.

## سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m <sup>3</sup> )	سویا (T)(۶۰°)
۱	TNH-۰۷۰۱	۶۸۸	۱	۶۷۴	۹۳۰	۱۳۳	۸۵
۲	TNH-۰۷۰۲	۶۸۸	۲	۷۶۳	۱۰۱۹	۱۶۶	۱۰۶
۳	TNH-۰۷۰۳	۶۸۸	۳	۸۵۲	۱۱۰۸	۱۹۹	۱۲۷
۴	TNH-۰۷۰۴	۶۸۸	۴	۹۴۱	۱۱۹۷	۲۳۲	۱۴۸
۵	TNH-۰۷۰۵	۶۸۸	۵	۱۰۳۰	۱۲۸۶	۲۶۵	۱۷۰
۶	TNH-۰۷۰۶	۶۸۸	۶	۱۱۱۹	۱۳۷۵	۲۹۸	۱۹۱
۷	TNH-۰۷۰۷	۶۸۸	۷	۱۲۰۸	۱۴۶۴	۳۳۱	۲۱۲
۸	TNH-۰۷۰۸	۶۸۸	۸	۱۲۹۷	۱۵۵۳	۳۶۴	۲۳۳
۹	TNH-۰۷۰۹	۶۸۸	۹	۱۳۸۶	۱۶۴۲	۳۹۷	۲۵۴
۱۰	TNH-۰۷۱۰	۶۸۸	۱۰	۱۴۷۵	۱۷۳۱	۴۳۰	۲۷۵
۱۱	TNH-۰۷۱۱	۶۸۸	۱۱	۱۵۶۴	۱۸۲۰	۴۶۳	۲۹۶
۱۲	TNH-۰۷۱۲	۶۸۸	۱۲	۱۶۵۳	۱۹۰۹	۴۹۶	۳۱۷

ارتفاع قیف: ۵.۸۵ متر و ارتفاع سقف: ۱.۸۶ متر حجم قیف: ۷۵ متر مکعب حجم سقف: ۲۵ متر مکعب  
توضیحات:

- تعداد پایه: ۱۲
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.

## سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m <sup>3</sup> )	سویا (T)(۶۰°)
۱	TNH-۰۸۰۱	۷۸۷	۱	۷۳۷	۱۰۰۷	۱۹۰	۱۲۲
۲	TNH-۰۸۰۲	۷۸۷	۲	۸۲۶	۱۰۹۶	۲۳۳	۱۴۹
۳	TNH-۰۸۰۳	۷۸۷	۳	۹۱۵	۱۱۸۵	۲۷۶	۱۷۷
۴	TNH-۰۸۰۴	۷۸۷	۴	۱۰۰۴	۱۲۷۴	۳۱۹	۲۰۴
۵	TNH-۰۸۰۵	۷۸۷	۵	۱۰۹۳	۱۳۶۳	۳۶۲	۲۳۲
۶	TNH-۰۸۰۶	۷۸۷	۶	۱۱۸۲	۱۴۵۲	۴۰۵	۲۵۹
۷	TNH-۰۸۰۷	۷۸۷	۷	۱۲۷۱	۱۵۴۱	۴۴۸	۲۸۷
۸	TNH-۰۸۰۸	۷۸۷	۸	۱۳۶۰	۱۶۳۰	۴۹۱	۳۱۴
۹	TNH-۰۸۰۹	۷۸۷	۹	۱۴۴۹	۱۷۱۹	۵۳۴	۳۴۲
۱۰	TNH-۰۸۱۰	۷۸۷	۱۰	۱۵۳۸	۱۸۰۸	۵۷۷	۳۶۹
۱۱	TNH-۰۸۱۱	۷۸۷	۱۱	۱۶۲۷	۱۸۹۷	۶۲۰	۳۹۷
۱۲	TNH-۰۸۱۲	۷۸۷	۱۲	۱۷۱۶	۱۹۸۶	۶۶۳	۴۲۴

ارتفاع قیف: ۶.۴۸ متر و ارتفاع سقف: ۲ متر حجم قیف: ۱۰۹ متر مکعب حجم سقف: ۳۸ متر مکعب  
توضیحات:

- تعداد پایه: ۱۲
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.

## سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m <sup>3</sup> )	سویا (T)(۶۰°)
۱	TNH-۰۹۰۱	۸۸۵	۱	۸۳۹	۱۱۳۴	۲۷۴	۱۷۵
۲	TNH-۰۹۰۲	۸۸۵	۲	۹۲۸	۱۲۲۳	۳۲۹	۲۱۰
۳	TNH-۰۹۰۳	۸۸۵	۳	۱۰۱۷	۱۳۱۲	۳۸۳	۲۴۵
۴	TNH-۰۹۰۴	۸۸۵	۴	۱۱۰۶	۱۴۰۱	۴۳۸	۲۸۰
۵	TNH-۰۹۰۵	۸۸۵	۵	۱۱۹۵	۱۴۹۰	۴۹۲	۳۱۵
۶	TNH-۰۹۰۶	۸۸۵	۶	۱۲۸۴	۱۵۷۹	۵۴۷	۳۵۰
۷	TNH-۰۹۰۷	۸۸۵	۷	۱۳۷۳	۱۶۶۸	۶۰۱	۳۸۵
۸	TNH-۰۹۰۸	۸۸۵	۸	۱۴۶۲	۱۷۵۷	۶۵۶	۴۲۰
۹	TNH-۰۹۰۹	۸۸۵	۹	۱۵۵۱	۱۸۴۶	۷۱۰	۴۵۴
۱۰	TNH-۰۹۱۰	۸۸۵	۱۰	۱۶۴۰	۱۹۳۵	۷۶۵	۴۹۰
۱۱	TNH-۰۹۱۱	۸۸۵	۱۱	۱۷۲۹	۲۰۲۴	۸۱۹	۵۲۴
۱۲	TNH-۰۹۱۲	۸۸۵	۱۲	۱۸۱۸	۲۱۱۳	۸۷۴	۵۵۹

ارتفاع قیف: ۷.۳۷ متر و ارتفاع سقف: ۲.۲۵ متر حجم قیف: ۱۶۷ متر مکعب حجم سقف: ۵۳ متر مکعب

### توضیحات:

- تعداد پایه: ۱۲
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.



## سیلوهای فلزی کف مخروطی (۶۰°)

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m <sup>3</sup> )	سویا (T)(۶۰°)
۱	TNH-۱۰۰۱	۹۸۴	۱	۹۱۹	۱۲۴۷	۳۵۳	۲۲۶
۲	TNH-۱۰۰۲	۹۸۴	۲	۱۰۰۸	۱۳۳۶	۴۲۱	۲۶۹
۳	TNH-۱۰۰۳	۹۸۴	۳	۱۰۹۷	۱۴۲۵	۴۸۸	۳۱۲
۴	TNH-۱۰۰۴	۹۸۴	۴	۱۱۸۶	۱۵۱۴	۵۵۶	۳۵۶
۵	TNH-۱۰۰۵	۹۸۴	۵	۱۲۷۵	۱۶۰۳	۶۲۳	۳۹۹
۶	TNH-۱۰۰۶	۹۸۴	۶	۱۳۶۴	۱۶۹۲	۶۹۱	۴۴۲
۷	TNH-۱۰۰۷	۹۸۴	۷	۱۴۵۳	۱۷۸۱	۷۵۸	۴۸۵
۸	TNH-۱۰۰۸	۹۸۴	۸	۱۵۴۲	۱۸۷۰	۸۲۶	۵۲۹
۹	TNH-۱۰۰۹	۹۸۴	۹	۱۶۳۱	۱۹۵۹	۸۹۳	۵۷۱
۱۰	TNH-۱۰۱۰	۹۸۴	۱۰	۱۷۲۰	۲۰۴۸	۹۶۱	۶۱۵
۱۱	TNH-۱۰۱۱	۹۸۴	۱۱	۱۸۰۹	۲۱۳۷	۱۰۲۸	۶۵۸
۱۲	TNH-۱۰۱۲	۹۸۴	۱۲	۱۸۹۸	۲۲۲۶	۱۰۹۶	۷۰۱

ارتفاع قیف: ۸.۱۷ متر و ارتفاع سقف: ۲.۵۸ متر حجم قیف: ۲۱۲ متر مکعب حجم سقف: ۷۴ متر مکعب

### توضیحات:

- تعداد پایه : ۱۲
- زاویه قیف: ۶۰ درجه
- زاویه سقف: ۳۰ درجه
- فاصله قیف تا زمین: ۷۰ سانتی متر
- سیلو های فوق دارای دریچه دستی پایین میباشند.