



سیلوهای فلزی کف صاف  

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF--۰۲۰۱	۱۹۷	۱	۹۰	۱۴۲	۳.۳	۲.۵	۲.۳
۲	TNF--۰۲۰۲	۱۹۷	۲	۱۸۰	۲۳۲	۶	۴.۶	۴.۳
۳	TNF--۰۲۰۳	۱۹۷	۳	۲۷۰	۳۲۲	۸.۸	۶.۷	۶.۳
۴	TNF--۰۲۰۴	۱۹۷	۴	۳۶۰	۴۱۲	۱۱.۵	۸.۸	۸.۲
۵	TNF--۰۲۰۵	۱۹۷	۵	۴۵۰	۵۰۲	۱۴.۳	۱۱	۱۰.۳
۶	TNF--۰۲۰۶	۱۹۷	۶	۵۴۰	۵۹۲	۱۷	۱۳.۱	۱۲.۲
۷	TNF--۰۲۰۷	۱۹۷	۷	۶۳۰	۶۸۲	۱۹.۷	۱۵.۱	۱۴.۱
۸	TNF--۰۲۰۸	۱۹۷	۸	۷۲۰	۷۷۲	۲۲.۵	۱۷.۳	۱۶.۲
۹	TNF--۰۲۰۹	۱۹۷	۹	۸۱۰	۸۶۲	۲۵.۲	۱۹.۴	۱۸.۱
۱۰	TNF--۰۲۱۰	۱۹۷	۱۰	۹۰۰	۹۵۲	۲۸	۲۱.۵	۲۰.۱
۱۱	TNF--۰۲۱۱	۱۹۷	۱۱	۹۹۰	۱۰۴۲	۳۰.۷	۲۳.۶	۲۲.۱
۱۲	TNF--۰۲۱۲	۱۹۷	۱۲	۱۰۸۰	۱۱۳۲	۳۳.۴	۲۵.۷	۲۴
۱۳	TNF--۰۲۱۳	۱۹۷	۱۳	۱۱۷۰	۱۲۲۲	۳۶.۲	۲۷.۸	۲۶
۱۴	TNF--۰۲۱۴	۱۹۷	۱۴	۱۲۶۰	۱۳۱۲	۳۹	۳۰	۲۸
۱۵	TNF--۰۲۱۵	۱۹۷	۱۵	۱۳۵۰	۱۴۰۲	۴۱.۷	۳۲.۱	۳۰
۱۶	TNF--۰۲۱۶	۱۹۷	۱۶	۱۴۴۰	۱۴۹۲	۴۴.۴	۳۴.۱	۳۱.۹
۱۷	TNF--۰۲۱۷	۱۹۷	۱۷	۱۵۳۰	۱۵۸۲	۴۷.۱	۳۶.۲	۳۳.۹
۱۸	TNF--۰۲۱۸	۱۹۷	۱۸	۱۶۲۰	۱۶۷۲	۴۹.۹	۳۸.۴	۳۵.۹
۱۹	TNF--۰۲۱۹	۱۹۷	۱۹	۱۷۱۰	۱۷۶۲	۵۲.۶	۴۰.۵	۳۷.۸
۲۰	TNF--۰۲۲۰	۱۹۷	۲۰	۱۸۰۰	۱۸۵۲	۵۵.۴	۴۲.۶	۳۹.۸

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF--۰۳۰۱	۲۹۵	۱	۹۰	۱۷۱	۸.۱	۶.۲	۵.۸
۲	TNF--۰۳۰۲	۲۹۵	۲	۱۸۰	۲۶۱	۱۴.۲	۱۰.۹	۱۰.۲
۳	TNF--۰۳۰۳	۲۹۵	۳	۲۷۰	۳۵۱	۲۰.۴	۱۵.۷	۱۴.۶
۴	TNF--۰۳۰۴	۲۹۵	۴	۳۶۰	۴۴۱	۲۶.۵	۲۰.۴	۱۹
۵	TNF--۰۳۰۵	۲۹۵	۵	۴۵۰	۵۳۱	۳۲.۷	۲۵.۱	۲۳.۵
۶	TNF--۰۳۰۶	۲۹۵	۶	۵۴۰	۶۲۱	۳۸.۸	۲۹.۸	۲۷.۹
۷	TNF--۰۳۰۷	۲۹۵	۷	۶۳۰	۷۱۱	۴۵	۳۴.۶	۳۲.۴
۸	TNF--۰۳۰۸	۲۹۵	۸	۷۲۰	۸۰۱	۵۱	۳۹.۲	۳۶.۷
۹	TNF--۰۳۰۹	۲۹۵	۹	۸۱۰	۸۹۱	۵۷.۲	۴۴	۴۱.۱
۱۰	TNF--۰۳۱۰	۲۹۵	۱۰	۹۰۰	۹۸۱	۶۳.۴	۴۸.۸	۴۵.۶
۱۱	TNF--۰۳۱۱	۲۹۵	۱۱	۹۹۰	۱۰۷۱	۶۹.۵	۵۳.۵	۵۰
۱۲	TNF--۰۳۱۲	۲۹۵	۱۲	۱۰۸۰	۱۱۶۱	۷۵.۷	۵۸.۲	۵۴.۵
۱۳	TNF--۰۳۱۳	۲۹۵	۱۳	۱۱۷۰	۱۲۵۱	۸۱.۸	۶۲.۹	۵۸.۹
۱۴	TNF--۰۳۱۴	۲۹۵	۱۴	۱۲۶۰	۱۳۴۱	۸۸	۶۷.۷۶	۶۳.۳
۱۵	TNF--۰۳۱۵	۲۹۵	۱۵	۱۳۵۰	۱۴۳۱	۹۴	۷۲.۳	۶۷.۶
۱۶	TNF--۰۳۱۶	۲۹۵	۱۶	۱۴۴۰	۱۵۲۱	۱۰۰.۳	۷۷.۲	۷۲.۲
۱۷	TNF--۰۳۱۷	۲۹۵	۱۷	۱۵۳۰	۱۶۱۱	۱۰۶.۴	۸۱.۹	۷۶.۶
۱۸	TNF--۰۳۱۸	۲۹۵	۱۸	۱۶۲۰	۱۷۰۱	۱۱۲.۶	۸۶.۷	۸۱
۱۹	TNF--۰۳۱۹	۲۹۵	۱۹	۱۷۱۰	۱۷۹۱	۱۱۸.۷	۹۱.۴	۸۵.۴
۲۰	TNF--۰۳۲۰	۲۹۵	۲۰	۱۸۰۰	۱۸۸۱	۱۲۴.۹	۹۶.۱	۸۹.۹

سیلوهای فلزی کف صاف



ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF--۰۴۰۱	۳۹۳	۱	۹۰	۲۰۴	۱۵.۶	۱۲	۱۱.۲
۲	TNF--۰۴۰۲	۳۹۳	۲	۱۸۰	۲۹۴	۲۶.۵	۲۰.۴	۱۹
۳	TNF--۰۴۰۳	۳۹۳	۳	۲۷۰	۳۸۴	۳۷.۴	۲۸.۸	۲۶.۹
۴	TNF--۰۴۰۴	۳۹۳	۴	۳۶۰	۴۷۴	۴۸.۳	۳۷.۲	۳۴.۷
۵	TNF--۰۴۰۵	۳۹۳	۵	۴۵۰	۵۶۴	۵۹.۲	۴۵.۶	۴۲.۶
۶	TNF--۰۴۰۶	۳۹۳	۶	۵۴۰	۶۵۴	۷۰.۱	۵۴	۵۰.۴
۷	TNF--۰۴۰۷	۳۹۳	۷	۶۳۰	۷۴۴	۸۱	۶۲.۴	۵۸.۳
۸	TNF--۰۴۰۸	۳۹۳	۸	۷۲۰	۸۳۴	۹۲	۷۰.۸	۶۶.۲
۹	TNF--۰۴۰۹	۳۹۳	۹	۸۱۰	۹۲۴	۱۰۲.۹	۷۹.۲	۷۴.۱
۱۰	TNF--۰۴۱۰	۳۹۳	۱۰	۹۰۰	۱۰۱۴	۱۱۳.۸	۸۷.۶	۸۱.۹
۱۱	TNF--۰۴۱۱	۳۹۳	۱۱	۹۹۰	۱۱۰۴	۱۲۴.۷	۹۶	۸۹.۸
۱۲	TNF--۰۴۱۲	۳۹۳	۱۲	۱۰۸۰	۱۱۹۴	۱۳۵.۶	۱۰۴.۴	۹۷.۶
۱۳	TNF--۰۴۱۳	۳۹۳	۱۳	۱۱۷۰	۱۲۸۴	۱۴۶.۵	۱۱۲.۸	۱۰۵.۵
۱۴	TNF--۰۴۱۴	۳۹۳	۱۴	۱۲۶۰	۱۳۷۴	۱۵۷.۴	۱۲۱.۲	۱۱۳.۳
۱۵	TNF--۰۴۱۵	۳۹۳	۱۵	۱۳۵۰	۱۴۶۴	۱۶۸.۳	۱۲۹.۶	۱۲۱.۱
۱۶	TNF--۰۴۱۶	۳۹۳	۱۶	۱۴۴۰	۱۵۵۴	۱۷۹.۲	۱۳۸	۱۲۹
۱۷	TNF--۰۴۱۷	۳۹۳	۱۷	۱۵۳۰	۱۶۴۴	۱۹۰	۱۴۶.۳	۱۳۶.۸
۱۸	TNF--۰۴۱۸	۳۹۳	۱۸	۱۶۲۰	۱۷۳۴	۲۰۱	۱۵۴.۷	۱۴۴.۷
۱۹	TNF--۰۴۱۹	۳۹۳	۱۹	۱۷۱۰	۱۸۲۴	۲۱۲	۱۶۳.۲	۱۵۲.۶
۲۰	TNF--۰۴۲۰	۳۹۳	۲۰	۱۸۰۰	۱۹۱۴	۲۲۲.۹	۱۷۱.۶	۱۶۰.۵

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF--۰۵۰۱	۴۹۲	۱	۹۰	۲۳۵	۲۶	۲۰	۱۹
۲	TNF--۰۵۰۲	۴۹۲	۲	۱۸۰	۳۲۵	۴۳	۳۳	۳۱
۳	TNF--۰۵۰۳	۴۹۲	۳	۲۷۰	۴۱۵	۶۰	۴۶	۴۳
۴	TNF--۰۵۰۴	۴۹۲	۴	۳۶۰	۵۰۵	۷۷	۵۹	۵۵
۵	TNF--۰۵۰۵	۴۹۲	۵	۴۵۰	۵۹۵	۹۴	۷۲	۶۸
۶	TNF--۰۵۰۶	۴۹۲	۶	۵۴۰	۶۸۵	۱۱۲	۸۶	۸۱
۷	TNF--۰۵۰۷	۴۹۲	۷	۶۳۰	۷۷۵	۱۲۹	۹۹	۹۳
۸	TNF--۰۵۰۸	۴۹۲	۸	۷۲۰	۸۶۵	۱۴۶	۱۱۲	۱۰۵
۹	TNF--۰۵۰۹	۴۹۲	۹	۸۱۰	۹۵۵	۱۶۳	۱۲۵	۱۱۷
۱۰	TNF--۰۵۱۰	۴۹۲	۱۰	۹۰۰	۱۰۴۵	۱۸۰	۱۳۹	۱۳۰
۱۱	TNF--۰۵۱۱	۴۹۲	۱۱	۹۹۰	۱۱۳۵	۱۹۷	۱۵۲	۱۴۲
۱۲	TNF--۰۵۱۲	۴۹۲	۱۲	۱۰۸۰	۱۲۲۵	۲۱۴	۱۶۵	۱۵۴
۱۳	TNF--۰۵۱۳	۴۹۲	۱۳	۱۱۷۰	۱۳۱۵	۲۳۱	۱۷۸	۱۶۶
۱۴	TNF--۰۵۱۴	۴۹۲	۱۴	۱۲۶۰	۱۴۰۵	۲۴۸	۱۹۱	۱۷۹
۱۵	TNF--۰۵۱۵	۴۹۲	۱۵	۱۳۵۰	۱۴۹۵	۲۶۵	۲۰۴	۱۹۱
۱۶	TNF--۰۵۱۶	۴۹۲	۱۶	۱۴۴۰	۱۵۸۵	۲۸۳	۲۱۸	۲۰۴
۱۷	TNF--۰۵۱۷	۴۹۲	۱۷	۱۵۳۰	۱۶۷۵	۳۰۰	۲۳۱	۲۱۶
۱۸	TNF--۰۵۱۸	۴۹۲	۱۸	۱۶۲۰	۱۷۶۵	۳۱۷	۲۴۴	۲۲۸
۱۹	TNF--۰۵۱۹	۴۹۲	۱۹	۱۷۱۰	۱۸۵۵	۳۳۴	۲۵۷	۲۴۰
۲۰	TNF--۰۵۲۰	۴۹۲	۲۰	۱۸۰۰	۱۹۴۵	۳۵۱	۲۷۰	۲۵۳

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF--۰۶۰۱	۵۹۰	۱	۹۰	۲۶۳	۴۰	۳۱	۲۹
۲	TNF--۰۶۰۲	۵۹۰	۲	۱۸۰	۳۵۳	۶۵	۵۰	۴۷
۳	TNF--۰۶۰۳	۵۹۰	۳	۲۷۰	۴۴۳	۸۹	۶۹	۶۴
۴	TNF--۰۶۰۴	۵۹۰	۴	۳۶۰	۵۳۳	۱۱۴	۸۸	۸۲
۵	TNF--۰۶۰۵	۵۹۰	۵	۴۵۰	۶۲۳	۱۳۸	۱۰۶	۹۹
۶	TNF--۰۶۰۶	۵۹۰	۶	۵۴۰	۷۱۳	۱۶۳	۱۲۵	۱۱۷
۷	TNF--۰۶۰۷	۵۹۰	۷	۶۳۰	۸۰۳	۱۸۸	۱۴۵	۱۳۵
۸	TNF--۰۶۰۸	۵۹۰	۸	۷۲۰	۸۹۳	۲۱۲	۱۶۳	۱۵۳
۹	TNF--۰۶۰۹	۵۹۰	۹	۸۱۰	۹۸۳	۲۳۷	۱۸۲	۱۷۱
۱۰	TNF--۰۶۱۰	۵۹۰	۱۰	۹۰۰	۱۰۷۳	۲۶۱	۲۰۱	۱۸۸
۱۱	TNF--۰۶۱۱	۵۹۰	۱۱	۹۹۰	۱۱۶۳	۲۸۶	۲۲۰	۲۰۶
۱۲	TNF--۰۶۱۲	۵۹۰	۱۲	۱۰۸۰	۱۲۵۳	۳۱۱	۲۳۹	۲۲۴
۱۳	TNF--۰۶۱۳	۵۹۰	۱۳	۱۱۷۰	۱۳۴۳	۳۳۵	۲۵۸	۲۴۱
۱۴	TNF--۰۶۱۴	۵۹۰	۱۴	۱۲۶۰	۱۴۳۳	۳۶۰	۲۷۷	۲۵۹
۱۵	TNF--۰۶۱۵	۵۹۰	۱۵	۱۳۵۰	۱۵۲۳	۳۸۴	۲۹۶	۲۷۶
۱۶	TNF--۰۶۱۶	۵۹۰	۱۶	۱۴۴۰	۱۶۱۳	۴۰۹	۳۱۵	۲۹۴
۱۷	TNF--۰۶۱۷	۵۹۰	۱۷	۱۵۳۰	۱۷۰۳	۴۳۴	۳۳۴	۳۱۲
۱۸	TNF--۰۶۱۸	۵۹۰	۱۸	۱۶۲۰	۱۷۹۳	۴۵۸	۳۵۳	۳۳۰
۱۹	TNF--۰۶۱۹	۵۹۰	۱۹	۱۷۱۰	۱۸۸۳	۴۸۳	۳۷۲	۳۴۸
۲۰	TNF--۰۶۲۰	۵۹۰	۲۰	۱۸۰۰	۱۹۷۳	۵۰۷	۳۹۰	۳۶۵

سیلوهای فلزی کف صاف  

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF--۰۷۰۱	۶۸۸	۱	۹۰	۲۸۸	۵۸	۴۵	۴۲
۲	TNF--۰۷۰۲	۶۸۸	۲	۱۸۰	۳۷۸	۹۱	۷۰	۶۵
۳	TNF--۰۷۰۳	۶۸۸	۳	۲۷۰	۴۶۸	۱۲۵	۹۶	۹۰
۴	TNF--۰۷۰۴	۶۸۸	۴	۳۶۰	۵۵۸	۱۵۸	۱۲۲	۱۱۴
۵	TNF--۰۷۰۵	۶۸۸	۵	۴۵۰	۶۴۸	۱۹۲	۱۴۸	۱۳۸
۶	TNF--۰۷۰۶	۶۸۸	۶	۵۴۰	۷۳۸	۲۲۵	۱۷۳	۱۶۲
۷	TNF--۰۷۰۷	۶۸۸	۷	۶۳۰	۸۲۸	۲۵۸	۱۹۹	۱۸۶
۸	TNF--۰۷۰۸	۶۸۸	۸	۷۲۰	۹۱۸	۲۹۲	۲۲۵	۲۱۰
۹	TNF--۰۷۰۹	۶۸۸	۹	۸۱۰	۱۰۰۸	۳۲۵	۲۵۰	۲۳۴
۱۰	TNF--۰۷۱۰	۶۸۸	۱۰	۹۰۰	۱۰۹۸	۳۵۹	۲۷۶	۲۵۸
۱۱	TNF--۰۷۱۱	۶۸۸	۱۱	۹۹۰	۱۱۸۸	۳۹۲	۳۰۲	۲۸۲
۱۲	TNF--۰۷۱۲	۶۸۸	۱۲	۱۰۸۰	۱۲۷۸	۴۲۵	۳۲۷	۳۰۶
۱۳	TNF--۰۷۱۳	۶۸۸	۱۳	۱۱۷۰	۱۳۶۸	۴۵۹	۳۵۳	۳۳۰
۱۴	TNF--۰۷۱۴	۶۸۸	۱۴	۱۲۶۰	۱۴۵۸	۴۹۲	۳۷۹	۳۵۴
۱۵	TNF--۰۷۱۵	۶۸۸	۱۵	۱۳۵۰	۱۵۴۸	۵۲۶	۴۰۵	۳۷۹
۱۶	TNF--۰۷۱۶	۶۸۸	۱۶	۱۴۴۰	۱۶۳۸	۵۵۹	۴۳۰	۴۰۲
۱۷	TNF--۰۷۱۷	۶۸۸	۱۷	۱۵۳۰	۱۷۲۸	۵۹۲	۴۵۶	۴۲۶
۱۸	TNF--۰۷۱۸	۶۸۸	۱۸	۱۶۲۰	۱۸۱۸	۶۲۶	۴۸۲	۴۵۱
۱۹	TNF--۰۷۱۹	۶۸۸	۱۹	۱۷۱۰	۱۹۰۸	۶۵۹	۵۰۷	۴۷۴
۲۰	TNF--۰۷۲۰	۶۸۸	۲۰	۱۸۰۰	۱۹۹۸	۶۹۳	۵۳۴	۴۹۹

سیلوهای فلزی کف صاف



ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF--۰۸۰۱	۷۸۷	۱	۹۰	۳۰۹	۸۱	۶۲	۵۸
۲	TNF--۰۸۰۲	۷۸۷	۲	۱۸۰	۳۹۹	۱۲۴	۹۵	۸۹
۳	TNF--۰۸۰۳	۷۸۷	۳	۲۷۰	۴۸۹	۱۶۸	۱۲۹	۱۲۱
۴	TNF--۰۸۰۴	۷۸۷	۴	۳۶۰	۵۷۹	۲۱۲	۱۶۳	۱۵۲
۵	TNF--۰۸۰۵	۷۸۷	۵	۴۵۰	۶۶۹	۲۵۵	۱۹۶	۱۸۳
۶	TNF--۰۸۰۶	۷۸۷	۶	۵۴۰	۷۵۹	۲۹۹	۲۳۰	۲۱۵
۷	TNF--۰۸۰۷	۷۸۷	۷	۶۳۰	۸۴۹	۳۴۳	۲۶۴	۲۴۷
۸	TNF--۰۸۰۸	۷۸۷	۸	۷۲۰	۹۳۹	۳۸۶	۲۹۷	۲۷۸
۹	TNF--۰۸۰۹	۷۸۷	۹	۸۱۰	۱۰۲۹	۴۳۰	۳۳۱	۳۰۹
۱۰	TNF--۰۸۱۰	۷۸۷	۱۰	۹۰۰	۱۱۱۹	۴۷۴	۳۶۵	۳۴۱
۱۱	TNF--۰۸۱۱	۷۸۷	۱۱	۹۹۰	۱۲۰۹	۵۱۸	۳۹۹	۳۷۳
۱۲	TNF--۰۸۱۲	۷۸۷	۱۲	۱۰۸۰	۱۲۹۹	۵۶۱	۴۳۲	۴۰۴
۱۳	TNF--۰۸۱۳	۷۸۷	۱۳	۱۱۷۰	۱۳۸۹	۶۰۵	۴۶۶	۴۳۵
۱۴	TNF--۰۸۱۴	۷۸۷	۱۴	۱۲۶۰	۱۴۷۹	۶۴۹	۵۰۰	۴۶۷
۱۵	TNF--۰۸۱۵	۷۸۷	۱۵	۱۳۵۰	۱۵۶۹	۶۹۲	۵۳۳	۴۹۸
۱۶	TNF--۰۸۱۶	۷۸۷	۱۶	۱۴۴۰	۱۶۵۹	۷۳۶	۵۶۷	۵۳۰
۱۷	TNF--۰۸۱۷	۷۸۷	۱۷	۱۵۳۰	۱۷۴۹	۷۸۰	۶۰۰	۵۶۱
۱۸	TNF--۰۸۱۸	۷۸۷	۱۸	۱۶۲۰	۱۸۳۹	۸۲۳	۶۳۴	۵۹۲
۱۹	TNF--۰۸۱۹	۷۸۷	۱۹	۱۷۱۰	۱۹۲۹	۸۶۷	۶۶۷	۶۲۴
۲۰	TNF--۰۸۲۰	۷۸۷	۲۰	۱۸۰۰	۲۰۱۹	۹۱۱	۷۰۱	۶۵۶

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF--۰۹۰۱	۸۸۵	۱	۹۰	۳۳۴	۱۰۸	۸۳	۷۷
۲	TNF--۰۹۰۲	۸۸۵	۲	۱۸۰	۴۲۴	۱۶۳	۱۲۵	۱۱۷
۳	TNF--۰۹۰۳	۸۸۵	۳	۲۷۰	۵۱۴	۲۱۸	۱۶۸	۱۵۷
۴	TNF--۰۹۰۴	۸۸۵	۴	۳۶۰	۶۰۴	۲۷۴	۲۱۱	۱۹۷
۵	TNF--۰۹۰۵	۸۸۵	۵	۴۵۰	۶۹۴	۳۲۹	۲۵۳	۲۳۷
۶	TNF--۰۹۰۶	۸۸۵	۶	۵۴۰	۷۸۴	۳۸۴	۲۹۵	۲۷۶
۷	TNF--۰۹۰۷	۸۸۵	۷	۶۳۰	۸۷۴	۴۴۰	۳۳۹	۳۱۷
۸	TNF--۰۹۰۸	۸۸۵	۸	۷۲۰	۹۶۴	۴۹۵	۳۸۱	۳۵۶
۹	TNF--۰۹۰۹	۸۸۵	۹	۸۱۰	۱۰۵۴	۵۵۰	۴۲۳	۳۹۶
۱۰	TNF--۰۹۱۰	۸۸۵	۱۰	۹۰۰	۱۱۴۴	۶۰۵	۴۶۶	۴۳۵
۱۱	TNF--۰۹۱۱	۸۸۵	۱۱	۹۹۰	۱۲۳۴	۶۶۱	۵۰۹	۴۷۶
۱۲	TNF--۰۹۱۲	۸۸۵	۱۲	۱۰۸۰	۱۳۲۴	۷۱۶	۵۵۱	۵۱۵
۱۳	TNF--۰۹۱۳	۸۸۵	۱۳	۱۱۷۰	۱۴۱۴	۷۷۱	۵۹۳	۵۵۵
۱۴	TNF--۰۹۱۴	۸۸۵	۱۴	۱۲۶۰	۱۵۰۴	۸۲۷	۶۳۷	۵۹۵
۱۵	TNF--۰۹۱۵	۸۸۵	۱۵	۱۳۵۰	۱۵۹۴	۸۸۲	۶۷۹	۶۳۵
۱۶	TNF--۰۹۱۶	۸۸۵	۱۶	۱۴۴۰	۱۶۸۴	۹۳۷	۷۲۱	۶۷۴
۱۷	TNF--۰۹۱۷	۸۸۵	۱۷	۱۵۳۰	۱۷۷۴	۹۹۳	۷۶۴	۷۱۵
۱۸	TNF--۰۹۱۸	۸۸۵	۱۸	۱۶۲۰	۱۸۶۴	۱۰۴۸	۸۰۷	۷۵۴
۱۹	TNF--۰۹۱۹	۸۸۵	۱۹	۱۷۱۰	۱۹۵۴	۱۱۰۳	۸۴۹	۷۹۴
۲۰	TNF--۰۹۲۰	۸۸۵	۲۰	۱۸۰۰	۲۰۴۴	۱۱۵۸	۸۹۱	۸۳۳

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۱۰۰۱	۹۸۴	۱	۹۰	۳۶۲	۱۴۱	۱۰۹	۱۰۱
۲	TNF-۱۰۰۲	۹۸۴	۲	۱۸۰	۴۵۲	۲۰۹	۱۶۱	۱۵۰
۳	TNF-۱۰۰۳	۹۸۴	۳	۲۷۰	۵۴۲	۲۷۷	۲۱۳	۱۹۹
۴	TNF-۱۰۰۴	۹۸۴	۴	۳۶۰	۶۳۲	۳۴۶	۲۶۶	۲۴۹
۵	TNF-۱۰۰۵	۹۸۴	۵	۴۵۰	۷۲۲	۴۱۴	۳۱۹	۲۹۸
۶	TNF-۱۰۰۶	۹۸۴	۶	۵۴۰	۸۱۲	۴۸۳	۳۷۲	۳۴۸
۷	TNF-۱۰۰۷	۹۸۴	۷	۶۳۰	۹۰۲	۵۵۱	۴۲۴	۳۹۷
۸	TNF-۱۰۰۸	۹۸۴	۸	۷۲۰	۹۹۲	۶۱۹	۴۷۷	۴۴۶
۹	TNF-۱۰۰۹	۹۸۴	۹	۸۱۰	۱۰۸۲	۶۸۸	۵۳۰	۴۹۵
۱۰	TNF-۱۰۱۰	۹۸۴	۱۰	۹۰۰	۱۱۷۲	۷۵۶	۵۸۲	۵۴۴
۱۱	TNF-۱۰۱۱	۹۸۴	۱۱	۹۹۰	۱۲۶۲	۸۲۵	۶۳۵	۵۹۴
۱۲	TNF-۱۰۱۲	۹۸۴	۱۲	۱۰۸۰	۱۳۵۲	۸۹۳	۶۸۸	۶۴۳
۱۳	TNF-۱۰۱۳	۹۸۴	۱۳	۱۱۷۰	۱۴۴۲	۹۶۱	۷۴۰	۶۹۲
۱۴	TNF-۱۰۱۴	۹۸۴	۱۴	۱۲۶۰	۱۵۳۲	۱۰۳۰	۷۹۳	۷۴۲
۱۵	TNF-۱۰۱۵	۹۸۴	۱۵	۱۳۵۰	۱۶۲۲	۱۰۹۸	۸۴۵	۷۹۱
۱۶	TNF-۱۰۱۶	۹۸۴	۱۶	۱۴۴۰	۱۷۱۲	۱۱۶۷	۸۹۹	۸۴۰
۱۷	TNF-۱۰۱۷	۹۸۴	۱۷	۱۵۳۰	۱۸۰۲	۱۲۳۵	۹۵۱	۸۸۹
۱۸	TNF-۱۰۱۸	۹۸۴	۱۸	۱۶۲۰	۱۸۹۲	۱۳۰۴	۱۰۰۴	۹۳۹
۱۹	TNF-۱۰۱۹	۹۸۴	۱۹	۱۷۱۰	۱۹۸۲	۱۳۷۲	۱۰۵۶	۹۸۸
۲۰	TNF-۱۰۲۰	۹۸۴	۲۰	۱۸۰۰	۲۰۷۲	۱۴۴۰	۱۱۰۹	۱۰۳۷

سیلوهای فلزی کف صاف  

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۱۱۰۱	۱۰۸۲	۱	۹۰	۴۰۸	۱۸۰	۱۳۸	۱۲۹
۲	TNF-۱۱۰۲	۱۰۸۲	۲	۱۸۰	۴۹۸	۲۶۳	۲۰۲	۱۸۹
۳	TNF-۱۱۰۳	۱۰۸۲	۳	۲۷۰	۵۸۸	۳۴۶	۲۶۶	۲۴۹
۴	TNF-۱۱۰۴	۱۰۸۲	۴	۳۶۰	۶۷۸	۴۲۹	۳۳۰	۳۰۹
۵	TNF-۱۱۰۵	۱۰۸۲	۵	۴۵۰	۷۶۸	۵۱۱	۳۹۳	۳۶۸
۶	TNF-۱۱۰۶	۱۰۸۲	۶	۵۴۰	۸۵۸	۵۹۴	۴۵۷	۴۲۷
۷	TNF-۱۱۰۷	۱۰۸۲	۷	۶۳۰	۹۴۸	۶۷۷	۵۲۱	۴۸۷
۸	TNF-۱۱۰۸	۱۰۸۲	۸	۷۲۰	۱۰۳۸	۷۵۹	۵۸۴	۵۴۶
۹	TNF-۱۱۰۹	۱۰۸۲	۹	۸۱۰	۱۱۲۸	۸۴۲	۶۴۸	۶۰۶
۱۰	TNF-۱۱۱۰	۱۰۸۲	۱۰	۹۰۰	۱۲۱۸	۹۲۵	۷۱۲	۶۶۶
۱۱	TNF-۱۱۱۱	۱۰۸۲	۱۱	۹۹۰	۱۳۰۸	۱۰۰۸	۷۷۶	۷۲۵
۱۲	TNF-۱۱۱۲	۱۰۸۲	۱۲	۱۰۸۰	۱۳۹۸	۱۰۹۰	۸۳۹	۷۸۵
۱۳	TNF-۱۱۱۳	۱۰۸۲	۱۳	۱۱۷۰	۱۴۸۸	۱۱۷۳	۹۰۳	۸۴۴
۱۴	TNF-۱۱۱۴	۱۰۸۲	۱۴	۱۲۶۰	۱۵۷۸	۱۲۵۶	۹۶۷	۹۰۴
۱۵	TNF-۱۱۱۵	۱۰۸۲	۱۵	۱۳۵۰	۱۶۶۸	۱۳۳۸	۱۰۳۰	۹۶۳
۱۶	TNF-۱۱۱۶	۱۰۸۲	۱۶	۱۴۴۰	۱۷۵۸	۱۴۲۱	۱۰۹۴	۱۰۲۳
۱۷	TNF-۱۱۱۷	۱۰۸۲	۱۷	۱۵۳۰	۱۸۴۸	۱۵۰۴	۱۱۵۸	۱۰۸۳
۱۸	TNF-۱۱۱۸	۱۰۸۲	۱۸	۱۶۲۰	۱۹۳۸	۱۵۸۶	۱۲۲۱	۱۱۴۲
۱۹	TNF-۱۱۱۹	۱۰۸۲	۱۹	۱۷۱۰	۲۰۲۸	۱۶۶۹	۱۲۸۵	۱۲۰۱
۲۰	TNF-۱۱۲۰	۱۰۸۲	۲۰	۱۸۰۰	۲۱۱۸	۱۷۵۲	۱۳۴۹	۱۲۶۱

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۱۲۰۱	۱۱۸۱	۱	۹۰	۴۳۶	۲۲۵	۱۷۳	۱۶۲
۲	TNF-۱۲۰۲	۱۱۸۱	۲	۱۸۰	۵۲۶	۳۲۴	۲۴۹	۲۳۳
۳	TNF-۱۲۰۳	۱۱۸۱	۳	۲۷۰	۶۱۶	۴۲۲	۳۲۵	۳۰۴
۴	TNF-۱۲۰۴	۱۱۸۱	۴	۳۶۰	۷۰۶	۵۲۱	۴۰۱	۳۷۵
۵	TNF-۱۲۰۵	۱۱۸۱	۵	۴۵۰	۷۹۶	۶۱۹	۴۷۶	۴۴۵
۶	TNF-۱۲۰۶	۱۱۸۱	۶	۵۴۰	۸۸۶	۷۱۸	۵۵۳	۵۱۷
۷	TNF-۱۲۰۷	۱۱۸۱	۷	۶۳۰	۹۷۶	۸۱۶	۶۲۸	۵۸۷
۸	TNF-۱۲۰۸	۱۱۸۱	۸	۷۲۰	۱۰۶۶	۹۱۵	۷۰۴	۶۵۹
۹	TNF-۱۲۰۹	۱۱۸۱	۹	۸۱۰	۱۱۵۶	۱۰۱۳	۷۸۰	۷۲۹
۱۰	TNF-۱۲۱۰	۱۱۸۱	۱۰	۹۰۰	۱۲۴۶	۱۱۱۲	۸۵۶	۸۰۰
۱۱	TNF-۱۲۱۱	۱۱۸۱	۱۱	۹۹۰	۱۳۳۶	۱۲۱۰	۹۳۱	۸۷۱
۱۲	TNF-۱۲۱۲	۱۱۸۱	۱۲	۱۰۸۰	۱۴۲۶	۱۳۰۹	۱۰۰۸	۹۴۲
۱۳	TNF-۱۲۱۳	۱۱۸۱	۱۳	۱۱۷۰	۱۵۱۶	۱۴۰۷	۱۰۸۳	۱۰۱۳
۱۴	TNF-۱۲۱۴	۱۱۸۱	۱۴	۱۲۶۰	۱۶۰۶	۱۵۰۶	۱۱۵۹	۱۰۸۴
۱۵	TNF-۱۲۱۵	۱۱۸۱	۱۵	۱۳۵۰	۱۶۹۶	۱۶۰۴	۱۲۳۵	۱۱۵۵
۱۶	TNF-۱۲۱۶	۱۱۸۱	۱۶	۱۴۴۰	۱۷۸۶	۱۷۰۳	۱۳۱۱	۱۲۲۶
۱۷	TNF-۱۲۱۷	۱۱۸۱	۱۷	۱۵۳۰	۱۸۷۶	۱۸۰۱	۱۳۸۷	۱۲۹۶
۱۸	TNF-۱۲۱۸	۱۱۸۱	۱۸	۱۶۲۰	۱۹۶۶	۱۹۰۰	۱۴۶۳	۱۳۶۸
۱۹	TNF-۱۲۱۹	۱۱۸۱	۱۹	۱۷۱۰	۲۰۵۶	۱۹۹۸	۱۵۳۸	۱۴۳۸
۲۰	TNF-۱۲۲۰	۱۱۸۱	۲۰	۱۸۰۰	۲۱۴۶	۲۰۹۷	۱۶۱۴	۱۵۱۰

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۱۳۰۱	۱۲۷۹	۱	۹۰	۴۶۵	۲۷۶	۲۱۲	۱۹۸
۲	TNF-۱۳۰۲	۱۲۷۹	۲	۱۸۰	۵۵۵	۳۹۲	۳۰۱	۲۸۲
۳	TNF-۱۳۰۳	۱۲۷۹	۳	۲۷۰	۶۴۵	۵۰۷	۳۹۰	۳۶۵
۴	TNF-۱۳۰۴	۱۲۷۹	۴	۳۶۰	۷۳۵	۶۲۳	۴۷۹	۴۴۸
۵	TNF-۱۳۰۵	۱۲۷۹	۵	۴۵۰	۸۲۵	۷۳۸	۵۶۸	۵۳۱
۶	TNF-۱۳۰۶	۱۲۷۹	۶	۵۴۰	۹۱۵	۸۵۴	۶۵۷	۶۱۴
۷	TNF-۱۳۰۷	۱۲۷۹	۷	۶۳۰	۱۰۰۵	۹۷۰	۷۴۷	۶۹۸
۸	TNF-۱۳۰۸	۱۲۷۹	۸	۷۲۰	۱۰۹۵	۱۰۸۵	۸۳۵	۷۸۱
۹	TNF-۱۳۰۹	۱۲۷۹	۹	۸۱۰	۱۱۸۵	۱۲۰۱	۹۲۴	۸۶۴
۱۰	TNF-۱۳۱۰	۱۲۷۹	۱۰	۹۰۰	۱۲۷۵	۱۳۱۶	۱۰۱۳	۹۴۷
۱۱	TNF-۱۳۱۱	۱۲۷۹	۱۱	۹۹۰	۱۳۶۵	۱۴۳۲	۱۱۰۲	۱۰۳۱
۱۲	TNF-۱۳۱۲	۱۲۷۹	۱۲	۱۰۸۰	۱۴۵۵	۱۵۴۷	۱۱۹۱	۱۱۱۳
۱۳	TNF-۱۳۱۳	۱۲۷۹	۱۳	۱۱۷۰	۱۵۴۵	۱۶۶۳	۱۲۸۰	۱۱۹۷
۱۴	TNF-۱۳۱۴	۱۲۷۹	۱۴	۱۲۶۰	۱۶۳۵	۱۷۷۹	۱۳۶۹	۱۲۸۱
۱۵	TNF-۱۳۱۵	۱۲۷۹	۱۵	۱۳۵۰	۱۷۲۵	۱۸۹۴	۱۴۵۸	۱۳۶۳
۱۶	TNF-۱۳۱۶	۱۲۷۹	۱۶	۱۴۴۰	۱۸۱۵	۲۰۱۰	۱۵۴۷	۱۴۴۷
۱۷	TNF-۱۳۱۷	۱۲۷۹	۱۷	۱۵۳۰	۱۹۰۵	۲۱۲۵	۱۶۳۶	۱۵۳۰
۱۸	TNF-۱۳۱۸	۱۲۷۹	۱۸	۱۶۲۰	۱۹۹۵	۲۲۴۱	۱۷۲۵	۱۶۱۳
۱۹	TNF-۱۳۱۹	۱۲۷۹	۱۹	۱۷۱۰	۲۰۸۵	۲۳۵۶	۱۸۱۴	۱۶۹۶
۲۰	TNF-۱۳۲۰	۱۲۷۹	۲۰	۱۸۰۰	۲۱۷۵	۲۴۷۲	۱۹۰۳	۱۷۷۹

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۱۴۰۱	۱۳۷۷	۱	۹۰	۴۹۲	۳۳۵	۲۵۸	۲۴۱
۲	TNF-۱۴۰۲	۱۳۷۷	۲	۱۸۰	۵۸۲	۴۶۹	۳۶۱	۳۳۷
۳	TNF-۱۴۰۳	۱۳۷۷	۳	۲۷۰	۶۷۲	۶۰۳	۴۶۴	۴۳۴
۴	TNF-۱۴۰۴	۱۳۷۷	۴	۳۶۰	۷۶۲	۷۳۷	۵۶۷	۵۳۰
۵	TNF-۱۴۰۵	۱۳۷۷	۵	۴۵۰	۸۵۲	۸۷۰	۶۷۰	۶۲۶
۶	TNF-۱۴۰۶	۱۳۷۷	۶	۵۴۰	۹۴۲	۱۰۰۴	۷۷۳	۷۲۲
۷	TNF-۱۴۰۷	۱۳۷۷	۷	۶۳۰	۱۰۳۲	۱۱۳۸	۸۷۶	۸۱۹
۸	TNF-۱۴۰۸	۱۳۷۷	۸	۷۲۰	۱۱۲۲	۱۲۷۲	۹۷۹	۹۱۵
۹	TNF-۱۴۰۹	۱۳۷۷	۹	۸۱۰	۱۲۱۲	۱۴۰۶	۱۰۸۲	۱۰۱۲
۱۰	TNF-۱۴۱۰	۱۳۷۷	۱۰	۹۰۰	۱۳۰۲	۱۵۴۰	۱۱۸۵	۱۱۰۸
۱۱	TNF-۱۴۱۱	۱۳۷۷	۱۱	۹۹۰	۱۳۹۲	۱۶۷۴	۱۲۸۹	۱۲۰۵
۱۲	TNF-۱۴۱۲	۱۳۷۷	۱۲	۱۰۸۰	۱۴۸۲	۱۸۰۸	۱۳۹۲	۱۳۰۱
۱۳	TNF-۱۴۱۳	۱۳۷۷	۱۳	۱۱۷۰	۱۵۷۲	۱۹۴۲	۱۴۹۵	۱۳۹۸
۱۴	TNF-۱۴۱۴	۱۳۷۷	۱۴	۱۲۶۰	۱۶۶۲	۲۰۷۶	۱۵۹۸	۱۴۹۴
۱۵	TNF-۱۴۱۵	۱۳۷۷	۱۵	۱۳۵۰	۱۷۵۲	۲۲۱۰	۱۷۰۱	۱۵۹۱
۱۶	TNF-۱۴۱۶	۱۳۷۷	۱۶	۱۴۴۰	۱۸۴۲	۲۳۴۴	۱۸۰۵	۱۶۸۷
۱۷	TNF-۱۴۱۷	۱۳۷۷	۱۷	۱۵۳۰	۱۹۳۲	۲۴۷۸	۱۹۰۸	۱۷۸۴
۱۸	TNF-۱۴۱۸	۱۳۷۷	۱۸	۱۶۲۰	۲۰۲۲	۲۶۱۲	۲۰۱۱	۱۸۸۰
۱۹	TNF-۱۴۱۹	۱۳۷۷	۱۹	۱۷۱۰	۲۱۱۲	۲۷۴۶	۲۱۱۴	۱۹۷۷
۲۰	TNF-۱۴۲۰	۱۳۷۷	۲۰	۱۸۰۰	۲۲۰۲	۲۸۸۰	۲۲۱۷	۲۰۷۳

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۱۵۰۱	۱۴۷۶	۱	۹۰	۵۲۲	۴۰۱	۳۰۸	۲۸۸
۲	TNF-۱۵۰۲	۱۴۷۶	۲	۱۸۰	۶۱۲	۵۵۴	۴۲۶	۳۹۸
۳	TNF-۱۵۰۳	۱۴۷۶	۳	۲۷۰	۷۰۲	۷۰۸	۵۴۵	۵۰۹
۴	TNF-۱۵۰۴	۱۴۷۶	۴	۳۶۰	۷۹۲	۸۶۲	۶۶۳	۶۲۰
۵	TNF-۱۵۰۵	۱۴۷۶	۵	۴۵۰	۸۸۲	۱۰۱۶	۷۸۲	۷۳۱
۶	TNF-۱۵۰۶	۱۴۷۶	۶	۵۴۰	۹۷۲	۱۱۷۰	۹۰۱	۸۴۲
۷	TNF-۱۵۰۷	۱۴۷۶	۷	۶۳۰	۱۰۶۲	۱۳۲۴	۱۰۱۹	۹۵۳
۸	TNF-۱۵۰۸	۱۴۷۶	۸	۷۲۰	۱۱۵۲	۱۴۷۸	۱۱۳۸	۱۰۶۴
۹	TNF-۱۵۰۹	۱۴۷۶	۹	۸۱۰	۱۲۴۲	۱۶۳۲	۱۲۵۶	۱۱۷۵
۱۰	TNF-۱۵۱۰	۱۴۷۶	۱۰	۹۰۰	۱۳۳۲	۱۷۸۶	۱۳۷۵	۱۲۸۶
۱۱	TNF-۱۵۱۱	۱۴۷۶	۱۱	۹۹۰	۱۴۲۲	۱۹۴۰	۱۴۹۳	۱۳۹۶
۱۲	TNF-۱۵۱۲	۱۴۷۶	۱۲	۱۰۸۰	۱۵۱۲	۲۰۹۳	۱۶۱۱	۱۵۰۷
۱۳	TNF-۱۵۱۳	۱۴۷۶	۱۳	۱۱۷۰	۱۶۰۲	۲۲۴۷	۱۷۳۰	۱۶۱۷
۱۴	TNF-۱۵۱۴	۱۴۷۶	۱۴	۱۲۶۰	۱۶۹۲	۲۴۰۱	۱۸۴۸	۱۷۲۸
۱۵	TNF-۱۵۱۵	۱۴۷۶	۱۵	۱۳۵۰	۱۷۸۲	۲۵۵۵	۱۹۶۷	۱۸۳۹
۱۶	TNF-۱۵۱۶	۱۴۷۶	۱۶	۱۴۴۰	۱۸۷۲	۲۷۰۹	۲۰۸۶	۱۹۵۰
۱۷	TNF-۱۵۱۷	۱۴۷۶	۱۷	۱۵۳۰	۱۹۶۲	۲۸۶۳	۲۲۰۴	۲۰۶۱
۱۸	TNF-۱۵۱۸	۱۴۷۶	۱۸	۱۶۲۰	۲۰۵۲	۳۰۱۷	۲۳۲۳	۲۱۷۲
۱۹	TNF-۱۵۱۹	۱۴۷۶	۱۹	۱۷۱۰	۲۱۴۲	۳۱۷۱	۲۴۴۱	۲۲۸۳
۲۰	TNF-۱۵۲۰	۱۴۷۶	۲۰	۱۸۰۰	۲۲۳۲	۳۳۲۵	۲۵۶۰	۲۳۹۴

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۱۶۰۱	۱۵۷۴	۱	۹۰	۵۵۰	۴۷۴	۲۶۵	۳۴۱
۲	TNF-۱۶۰۲	۱۵۷۴	۲	۱۸۰	۶۴۰	۶۴۹	۴۹۹	۴۶۷
۳	TNF-۱۶۰۳	۱۵۷۴	۳	۲۷۰	۷۳۰	۸۲۴	۶۲۴	۵۹۳
۴	TNF-۱۶۰۴	۱۵۷۴	۴	۳۶۰	۸۲۰	۹۹۹	۷۶۹	۷۱۹
۵	TNF-۱۶۰۵	۱۵۷۴	۵	۴۵۰	۹۱۰	۱۱۷۴	۹۰۴	۸۴۵
۶	TNF-۱۶۰۶	۱۵۷۴	۶	۵۴۰	۱۰۰۰	۱۳۴۹	۱۰۳۸	۹۷۱
۷	TNF-۱۶۰۷	۱۵۷۴	۷	۶۳۰	۱۰۹۰	۱۵۲۴	۱۱۷۳	۱۰۹۷
۸	TNF-۱۶۰۸	۱۵۷۴	۸	۷۲۰	۱۱۸۰	۱۶۹۹	۱۳۰۸	۱۲۲۳
۹	TNF-۱۶۰۹	۱۵۷۴	۹	۸۱۰	۱۲۷۰	۱۸۷۴	۱۴۴۳	۱۳۴۹
۱۰	TNF-۱۶۱۰	۱۵۷۴	۱۰	۹۰۰	۱۳۶۰	۲۰۴۹	۱۵۷۷	۱۴۷۵
۱۱	TNF-۱۶۱۱	۱۵۷۴	۱۱	۹۹۰	۱۴۵۰	۲۲۲۴	۱۷۱۲	۱۶۰۱
۱۲	TNF-۱۶۱۲	۱۵۷۴	۱۲	۱۰۸۰	۱۵۴۰	۲۳۹۹	۱۸۴۷	۱۷۲۷
۱۳	TNF-۱۶۱۳	۱۵۷۴	۱۳	۱۱۷۰	۱۶۳۰	۲۵۷۴	۱۹۸۲	۱۸۵۳
۱۴	TNF-۱۶۱۴	۱۵۷۴	۱۴	۱۲۶۰	۱۷۲۰	۲۷۴۹	۲۱۱۶	۱۹۷۹
۱۵	TNF-۱۶۱۵	۱۵۷۴	۱۵	۱۳۵۰	۱۸۱۰	۲۹۲۴	۲۲۵۱	۲۱۰۵
۱۶	TNF-۱۶۱۶	۱۵۷۴	۱۶	۱۴۴۰	۱۹۰۰	۳۰۹۹	۲۳۸۶	۲۲۳۱
۱۷	TNF-۱۶۱۷	۱۵۷۴	۱۷	۱۵۳۰	۱۹۹۰	۳۲۷۴	۲۵۲۱	۲۳۵۷
۱۸	TNF-۱۶۱۸	۱۵۷۴	۱۸	۱۶۲۰	۲۰۸۰	۳۴۴۹	۲۶۵۵	۲۴۸۳
۱۹	TNF-۱۶۱۹	۱۵۷۴	۱۹	۱۷۱۰	۲۱۷۰	۳۶۲۴	۲۷۹۰	۲۶۰۹
۲۰	TNF-۱۶۲۰	۱۵۷۴	۲۰	۱۸۰۰	۲۲۶۰	۳۷۹۹	۲۹۲۵	۲۷۳۵

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۱۷۰۱	۱۶۷۳	۱	۹۰	۵۹	۵۵۶	۴۲۸	۴۰۰
۲	TNF-۱۷۰۲	۱۶۷۳	۲	۱۸۰	۶۶۹	۷۵۴	۵۸۰	۵۴۲
۳	TNF-۱۷۰۳	۱۶۷۳	۳	۲۷۰	۷۵۹	۹۵۲	۷۳۳	۶۸۵
۴	TNF-۱۷۰۴	۱۶۷۳	۴	۳۶۰	۸۴۹	۱۱۵۰	۸۸۵	۸۲۸
۵	TNF-۱۷۰۵	۱۶۷۳	۵	۴۵۰	۹۳۹	۱۳۴۷	۱۰۳۷	۹۶۹
۶	TNF-۱۷۰۶	۱۶۷۳	۶	۵۴۰	۱۰۲۹	۱۵۴۵	۱۱۸۹	۱۱۱۲
۷	TNF-۱۷۰۷	۱۶۷۳	۷	۶۳۰	۱۱۱۹	۱۷۴۳	۱۳۴۲	۱۲۵۵
۸	TNF-۱۷۰۸	۱۶۷۳	۸	۷۲۰	۱۲۰۹	۱۹۴۱	۱۴۹۴	۱۳۹۷
۹	TNF-۱۷۰۹	۱۶۷۳	۹	۸۱۰	۱۲۹۹	۲۱۳۸	۱۶۴۶	۱۵۳۹
۱۰	TNF-۱۷۱۰	۱۶۷۳	۱۰	۹۰۰	۱۳۸۹	۲۳۳۶	۱۷۹۸	۱۶۸۲
۱۱	TNF-۱۷۱۱	۱۶۷۳	۱۱	۹۹۰	۱۴۷۹	۲۵۳۴	۱۹۵۱	۱۸۲۴
۱۲	TNF-۱۷۱۲	۱۶۷۳	۱۲	۱۰۸۰	۱۵۶۹	۲۷۳۱	۲۱۰۳	۱۹۶۶
۱۳	TNF-۱۷۱۳	۱۶۷۳	۱۳	۱۱۷۰	۱۶۵۹	۲۹۲۹	۲۲۵۵	۲۱۰۹
۱۴	TNF-۱۷۱۴	۱۶۷۳	۱۴	۱۲۶۰	۱۷۴۹	۳۱۲۷	۲۴۰۷	۲۲۵۱
۱۵	TNF-۱۷۱۵	۱۶۷۳	۱۵	۱۳۵۰	۱۸۳۹	۳۳۲۵	۲۵۶۰	۲۳۹۴
۱۶	TNF-۱۷۱۶	۱۶۷۳	۱۶	۱۴۴۰	۱۹۲۹	۳۵۲۲	۲۷۱۲	۲۵۳۵
۱۷	TNF-۱۷۱۷	۱۶۷۳	۱۷	۱۵۳۰	۲۰۱۹	۳۷۲۰	۲۸۶۴	۲۶۷۸
۱۸	TNF-۱۷۱۸	۱۶۷۳	۱۸	۱۶۲۰	۲۱۰۹	۳۹۱۸	۳۰۱۷	۲۸۲۱
۱۹	TNF-۱۷۱۹	۱۶۷۳	۱۹	۱۷۱۰	۲۱۹۹	۴۱۱۶	۳۱۶۹	۲۹۶۳
۲۰	TNF-۱۷۲۰	۱۶۷۳	۲۰	۱۸۰۰	۲۲۸۹	۴۳۱۳	۳۳۲۱	۳۱۰۵

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۱۸۰۱	۱۷۷۱	۱	۹۰	۶۰۷	۶۴۷	۴۹۸	۴۶۵
۲	TNF-۱۸۰۲	۱۷۷۱	۲	۱۸۰	۶۹۷	۸۶۹	۶۶۹	۶۲۵
۳	TNF-۱۸۰۳	۱۷۷۱	۳	۲۷۰	۷۸۷	۱۰۹۰	۸۳۹	۷۸۴
۴	TNF-۱۸۰۴	۱۷۷۱	۴	۳۶۰	۸۷۷	۱۳۱۲	۱۰۱۰	۹۴۴
۵	TNF-۱۸۰۵	۱۷۷۱	۵	۴۵۰	۹۶۷	۱۵۳۴	۱۱۸۱	۱۱۰۴
۶	TNF-۱۸۰۶	۱۷۷۱	۶	۵۴۰	۱۰۵۷	۱۷۵۵	۱۳۵۱	۱۲۶۳
۷	TNF-۱۸۰۷	۱۷۷۱	۷	۶۳۰	۱۱۴۷	۱۹۷۷	۱۵۲۲	۱۴۲۳
۸	TNF-۱۸۰۸	۱۷۷۱	۸	۷۲۰	۱۲۳۷	۲۱۹۸	۱۶۹۲	۱۵۸۲
۹	TNF-۱۸۰۹	۱۷۷۱	۹	۸۱۰	۱۳۲۷	۲۴۲۰	۱۸۶۳	۱۷۴۲
۱۰	TNF-۱۸۱۰	۱۷۷۱	۱۰	۹۰۰	۱۴۱۷	۲۶۴۲	۲۰۳۴	۱۹۰۲
۱۱	TNF-۱۸۱۱	۱۷۷۱	۱۱	۹۹۰	۱۵۰۷	۲۸۶۳	۲۲۰۴	۲۰۶۱
۱۲	TNF-۱۸۱۲	۱۷۷۱	۱۲	۱۰۸۰	۱۵۹۷	۳۰۸۵	۲۳۷۵	۲۲۲۱
۱۳	TNF-۱۸۱۳	۱۷۷۱	۱۳	۱۱۷۰	۱۶۸۷	۳۳۰۶	۲۵۴۵	۲۳۸۰
۱۴	TNF-۱۸۱۴	۱۷۷۱	۱۴	۱۲۶۰	۱۷۷۷	۳۵۲۸	۲۷۱۶	۲۵۴۰
۱۵	TNF-۱۸۱۵	۱۷۷۱	۱۵	۱۳۵۰	۱۸۶۷	۳۷۴۹	۲۸۸۶	۲۶۹۹
۱۶	TNF-۱۸۱۶	۱۷۷۱	۱۶	۱۴۴۰	۱۹۵۷	۳۹۷۱	۳۰۵۷	۲۸۵۹
۱۷	TNF-۱۸۱۷	۱۷۷۱	۱۷	۱۵۳۰	۲۰۴۷	۴۱۹۳	۳۲۲۸	۳۰۱۹
۱۸	TNF-۱۸۱۸	۱۷۷۱	۱۸	۱۶۲۰	۲۱۳۷	۴۴۱۴	۳۳۹۸	۳۱۷۸
۱۹	TNF-۱۸۱۹	۱۷۷۱	۱۹	۱۷۱۰	۲۲۲۷	۴۶۳۶	۳۵۶۹	۳۳۳۸
۲۰	TNF-۱۸۲۰	۱۷۷۱	۲۰	۱۸۰۰	۲۳۱۷	۴۸۵۷	۳۷۴۰	۳۴۹۷

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۱۹۰۱	۱۸۷۰	۱	۹۰	۶۳۶	۷۴۸	۵۷۶	۵۳۸
۲	TNF-۱۹۰۲	۱۸۷۰	۲	۱۸۰	۷۲۶	۹۹۵	۷۶۶	۷۱۶
۳	TNF-۱۹۰۳	۱۸۷۰	۳	۲۷۰	۸۱۶	۱۲۴۲	۹۵۶	۸۹۴
۴	TNF-۱۹۰۴	۱۸۷۰	۴	۳۶۰	۹۰۶	۱۴۸۹	۱۱۴۶	۱۰۷۲
۵	TNF-۱۹۰۵	۱۸۷۰	۵	۴۵۰	۹۹۶	۱۷۳۶	۱۳۳۶	۱۲۵۰
۶	TNF-۱۹۰۶	۱۸۷۰	۶	۵۴۰	۱۰۸۶	۱۹۸۳	۱۵۲۷	۱۴۲۷
۷	TNF-۱۹۰۷	۱۸۷۰	۷	۶۳۰	۱۱۷۶	۲۲۳۰	۱۷۱۷	۱۶۰۵
۸	TNF-۱۹۰۸	۱۸۷۰	۸	۷۲۰	۱۲۶۶	۲۴۷۷	۱۹۰۷	۱۷۸۳
۹	TNF-۱۹۰۹	۱۸۷۰	۹	۸۱۰	۱۳۵۶	۲۷۲۴	۲۰۹۷	۱۹۶۱
۱۰	TNF-۱۹۱۰	۱۸۷۰	۱۰	۹۰۰	۱۴۴۶	۲۹۷۱	۲۲۸۷	۲۱۳۹
۱۱	TNF-۱۹۱۱	۱۸۷۰	۱۱	۹۹۰	۱۵۳۶	۳۲۱۸	۲۴۷۸	۲۳۱۷
۱۲	TNF-۱۹۱۲	۱۸۷۰	۱۲	۱۰۸۰	۱۶۲۶	۳۴۶۵	۲۶۶۸	۲۴۹۴
۱۳	TNF-۱۹۱۳	۱۸۷۰	۱۳	۱۱۷۰	۱۷۱۶	۳۷۱۲	۲۸۵۸	۲۶۷۲
۱۴	TNF-۱۹۱۴	۱۸۷۰	۱۴	۱۲۶۰	۱۸۰۶	۳۹۵۹	۳۰۴۸	۲۸۵۰
۱۵	TNF-۱۹۱۵	۱۸۷۰	۱۵	۱۳۵۰	۱۸۹۶	۴۲۰۶	۳۲۳۸	۳۰۲۸
۱۶	TNF-۱۹۱۶	۱۸۷۰	۱۶	۱۴۴۰	۱۹۸۶	۴۴۵۳	۳۴۲۸	۳۲۰۶
۱۷	TNF-۱۹۱۷	۱۸۷۰	۱۷	۱۵۳۰	۲۰۷۶	۴۷۰۰	۳۶۱۹	۳۳۸۴
۱۸	TNF-۱۹۱۸	۱۸۷۰	۱۸	۱۶۲۰	۲۱۶۶	۴۹۴۷	۳۸۰۹	۳۵۶۱
۱۹	TNF-۱۹۱۹	۱۸۷۰	۱۹	۱۷۱۰	۲۲۵۶	۵۱۹۴	۳۹۹۹	۳۷۳۹
۲۰	TNF-۱۹۲۰	۱۸۷۰	۲۰	۱۸۰۰	۲۳۴۶	۵۴۴۱	۴۱۸۹	۳۹۱۷

سیلوهای فلزی کف صاف

ردیف	مدل سیلو	قطر سیلو (cm)	تعداد رینگ	ارتفاع بدنه (cm)	ارتفاع کل (cm)	حجم (m ³)	گندم (T)(۷۷۰)	ذرت (T)(۷۲۰)
۱	TNF-۲۰۰۱	۱۹۶۸	۱	۹۰	۶۶۴	۸۵۶	۶۵۹	۶۱۶
۲	TNF-۲۰۰۲	۱۹۶۸	۲	۱۸۰	۷۵۴	۱۱۳۰	۸۷۰	۸۱۳
۳	TNF-۲۰۰۳	۱۹۶۸	۳	۲۷۰	۸۴۴	۱۴۰۳	۱۰۸۰	۱۰۱۰
۴	TNF-۲۰۰۴	۱۹۶۸	۴	۳۶۰	۹۳۴	۱۶۷۷	۱۲۹۱	۱۲۰۷
۵	TNF-۲۰۰۵	۱۹۶۸	۵	۴۵۰	۱۰۲۴	۱۹۵۱	۱۵۰۲	۱۴۰۴
۶	TNF-۲۰۰۶	۱۹۶۸	۶	۵۴۰	۱۱۱۴	۲۲۲۴	۱۷۱۲	۱۶۰۱
۷	TNF-۲۰۰۷	۱۹۶۸	۷	۶۳۰	۱۲۰۴	۲۴۹۸	۱۹۲۳	۱۷۹۸
۸	TNF-۲۰۰۸	۱۹۶۸	۸	۷۲۰	۱۲۹۴	۲۷۷۲	۲۱۳۴	۱۹۹۵
۹	TNF-۲۰۰۹	۱۹۶۸	۹	۸۱۰	۱۳۸۴	۳۰۴۵	۲۳۴۴	۲۱۹۲
۱۰	TNF-۲۰۱۰	۱۹۶۸	۱۰	۹۰۰	۱۴۷۴	۳۳۱۹	۲۵۵۵	۲۳۸۹
۱۱	TNF-۲۰۱۱	۱۹۶۸	۱۱	۹۹۰	۱۵۶۴	۳۵۹۳	۲۷۶۶	۲۵۸۷
۱۲	TNF-۲۰۱۲	۱۹۶۸	۱۲	۱۰۸۰	۱۶۵۴	۳۸۶۶	۲۹۷۶	۲۷۸۳
۱۳	TNF-۲۰۱۳	۱۹۶۸	۱۳	۱۱۷۰	۱۷۴۴	۴۱۴۰	۳۱۸۷	۲۹۸۰
۱۴	TNF-۲۰۱۴	۱۹۶۸	۱۴	۱۲۶۰	۱۸۳۴	۴۴۱۳	۳۳۹۸	۳۱۷۷
۱۵	TNF-۲۰۱۵	۱۹۶۸	۱۵	۱۳۵۰	۱۹۲۴	۴۶۸۷	۳۶۰۹	۳۳۷۴
۱۶	TNF-۲۰۱۶	۱۹۶۸	۱۶	۱۴۴۰	۲۰۱۴	۴۹۶۱	۳۸۲۰	۳۵۷۲
۱۷	TNF-۲۰۱۷	۱۹۶۸	۱۷	۱۵۳۰	۲۱۰۴	۵۲۳۴	۴۰۳۰	۳۷۶۸
۱۸	TNF-۲۰۱۸	۱۹۶۸	۱۸	۱۶۲۰	۲۱۹۴	۵۵۰۸	۴۲۴۱	۳۹۶۵
۱۹	TNF-۲۰۱۹	۱۹۶۸	۱۹	۱۷۱۰	۲۲۸۴	۵۷۸۲	۴۴۵۲	۴۱۶۳
۲۰	TNF-۲۰۲۰	۱۹۶۸	۲۰	۱۸۰۰	۲۳۷۴	۶۰۵۵	۴۶۶۲	۴۳۵۹